

大台北區瓦斯股份有限公司

裝置業務材料、工資及其他
計費項目之單價表(未稅)

民國114年6月23日起適用

經濟部114年6月23日經授能字第11400679300號函核定

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

壹、材料

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-1、管線									
1-1	鍍鋅鋼管								
1-1-1	鍍鋅鋼管	Φ 15mm	M	90	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-1-2	鍍鋅鋼管	Φ 20mm	M	159	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-1-3	鍍鋅鋼管	Φ 25mm	M	208	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-1-4	鍍鋅鋼管	Φ 32mm	M	335	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-1-5	鍍鋅鋼管	Φ 40mm	M	442	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-1-6	鍍鋅鋼管	Φ 50mm	M	476	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-1-7	鍍鋅鋼管	Φ 65mm	M	756	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-1-8	鍍鋅鋼管	Φ 80mm	M	928	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-1-9	鍍鋅鋼管	Φ 100mm	M	1,219	鍍鋅管	CNS6445	台灣	明管	
1-2	PEL鋼管、鋼管								
1-2-1	PEL鋼管	Φ 25mm	M	378	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-2	PEL鋼管	Φ 32mm	M	577	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-3	PEL鋼管	Φ 40mm	M	687	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-4	PEL鋼管	Φ 50mm	M	703	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-5	PEL鋼管	Φ 65mm	M	1,028	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-6	PEL鋼管	Φ 80mm	M	1,266	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-7	PEL鋼管	Φ 100mm	M	1,642	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-8	PEL鋼管 A53Bt=6.35	Φ 200mm	M	6,150	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-9	PEL鋼管 (10k)	Φ 250mm	M	8,106	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-10	PEL鋼管ASTM t=6.1	Φ 100mm	M	2,243	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-11	PEL鋼管ASTM t=8.2	Φ 200mm	M	6,009	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	暗管	
1-2-12	PEL鋼管ASTMt=9.3	Φ 250mm	M	11,981	本體鐵+外層PE	ASTM A53B	台灣	明/暗管	
1-2-13	PEL鋼管ASTMt=9.5	Φ 300mm	M	13,112	本體鐵+外層PE	ASTM A53B	台灣	明/暗管	
1-2-14	PEL鋼管ASTMt=9.5	Φ 350mm	M	15,337	本體鐵+外層PE	ASTM A53B	台灣	明/暗管	
1-2-15	PEL鋼管40Kt=9.3	Φ 250mm	M	14,060	本體鐵+外層PE	JIS G 3454	日本	明/暗管	
1-2-16	PEL鋼管(40K)(t=10.3)	Φ 300mm	M	15,540	本體鐵+外層PE	JIS G 3454	日本	明/暗管	
1-2-17	PEL鋼管API5LX42E(t=11.1)	Φ 500mm	M	21,524	本體鐵+外層PE	API15LX42	台灣	明/暗管	
1-2-18	PEL鋼管API5LX42(t=14.3)	Φ 500mm	M	27,802	本體鐵+外層PE	API15LX42	台灣	明/暗管	
1-2-19	鋼管STD	Φ 50mm	M	990	鐵	ASTM A53B	台灣	明/暗管	
1-2-20	鋼管(STD)(t=7.1)	Φ 150mm	M	3,001	鐵	ASTM A53B	台灣	明/暗管	
1-2-21	鋼管(t=8.2)	Φ 200mm	M	6,448	鐵	ASTM A53B	台灣	明/暗管	
1-2-22	鋼管(t=5.5)	Φ 50mm	M	1,363	鐵	ASTM A53B	日本	明/暗管	
1-2-23	鋼管	Φ 100mm	M	1,542	鐵	JIS G 3452	日本	明/暗管	
1-2-24	鋼管(日規t=5.0)	Φ 150mm	M	2,710	鐵	JIS G 3452	日本	明/暗管	
1-2-25	鋼管	Φ 200mm	M	4,085	鐵	JIS G 3452	日本	明/暗管	
1-2-26	鋼管	Φ 400mm	M	13,008	鐵	JIS G 3452	日本	明/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
1-2-27	銅管	φ 50mm	M	787	鐵	JIS G 3452	日本	明/暗管	
1-2-28	銅管	φ 80mm	M	1,245	鐵	JIS G 3452	日本	明/暗管	
1-2-29	銅管(t=7.1)	φ 150mm	M	4,284	鐵	JIS G 3454	日本	明/暗管	
1-3 VI銅管									
1-3-1	VI管	φ 20mm	M	550	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-2	VI管	φ 25mm	M	704	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-3	VI管	φ 32mm	M	964	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-4	VI管	φ 40mm	M	1,080	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-5	VI管	φ 50mm	M	1,375	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-6	VI管	φ 65mm	M	1,956	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-7	VI管	φ 80mm	M	2,336	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-8	VI管	φ 100mm	M	3,182	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-9	VI管	φ 150mm	M	4,718	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-10	VI管	φ 200mm	M	7,238	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-3-11	VI管	φ 250mm	M	7,815	本體鐵+外層PVC	CNS6445	日本	明/暗管	
1-4 FP管									
1-4-1	F P管	φ 15mm	M	392	不鏽鋼	JIS G 4305	日本	明管	
1-4-2	F P管	φ 20mm	M	669	不鏽鋼	JIS G 4305	日本	明管	
1-4-3	F P管	φ 25mm	M	1,124	不鏽鋼	JIS G 4305	日本	明管	
1-4-4	F P管	φ 32mm	M	1,591	不鏽鋼	JIS G 4305	日本	明管	
1-5 P E管(S5)-RC									
1-5-1	P E管(S5)-RC	φ 32mm	M	121	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-5-2	P E管(S5)-RC	φ 40mm	M	127	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-5-3	P E管(S5)-RC	φ 50mm	M	227	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-5-4	P E管(S5)-RC	φ 63mm	M	297	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-5-5	P E管(S5)-RC	φ 90mm	M	527	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-5-6	P E管(S5)-RC	φ 110mm	M	735	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-5-7	P E管(S5)-RC	φ 160mm	M	1,556	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-5-8	P E管(S5)-RC	φ 225mm	M	3,061	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-5-9	P E管(S5)-RC	φ 315mm	M	5,738	PE100	CNS12835-2	德國	暗管	
1-6 鑄鐵管(AⅡ型)									
1-6-1	鑄鐵管(AⅡ型)	φ 100mm	M	1,702	鐵		日本	暗管	
1-6-2	鑄鐵管(AⅡ型)	φ 150mm	M	2,724	鐵		日本	暗管	
1-6-3	鑄鐵管(AⅡ型)	φ 300mm	M	6,367	鐵		日本	暗管	
1-6-4	延性鑄鐵管	φ 100mm	M	1,875	鐵	CNS10808 G3219	台灣	暗管	
1-6-5	延性鑄鐵管	φ 150mm	M	2,682	鐵	CNS10808 G3219	台灣	暗管	
1-6-6	延性鑄鐵管	φ 200mm	M	4,066	鐵	CNS10808 G3219	台灣	暗管	
1-6-7	延性鑄鐵管	φ 250mm	M	5,069	鐵	CNS10808 G3219	台灣	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
1-7	PVC管								
1-7-1	3" PVC管		M	98	PVC		台灣	安放PVC管材料	
1-7-2	2" PVC管		M	54	PVC		台灣	安放PVC管材料	
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-2、管件									
2-1	鍍鋅管件								
2-1-1	供給丁字	§ 20mm	個	72	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-2	供給丁字	§ 25mm	個	100	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-3	供給丁字	§ 32mm	個	158	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-4	供給丁字	§ 40mm	個	209	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-5	供給丁字	§ 50mm	個	326	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-6	供給丁字	§ 50x40mm	個	344	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-7	接頭	§ 15mm	個	20	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-8	接頭	§ 20mm	個	20	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-9	接頭	§ 25mm	個	29	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-10	接頭	§ 32mm	個	59	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-11	接頭	§ 40mm	個	76	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-12	接頭	§ 50mm	個	90	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-13	接頭	§ 65mm	個	190	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-14	接頭	§ 80mm	個	270	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-15	接頭	§ 100mm	個	447	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-16	異徑接頭	§ 20x15	個	28	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-17	異徑接頭	§ 25x15	個	42	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-18	異徑接頭	§ 25x20	個	42	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-19	異徑接頭	§ 32x15	個	64	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-20	異徑接頭	§ 32x20	個	64	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-21	異徑接頭	§ 32x25	個	64	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-22	異徑接頭	§ 40x20	個	81	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-23	異徑接頭	§ 40x25	個	81	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-24	異徑接頭	§ 40x32	個	81	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-25	異徑接頭	§ 50x25	個	132	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-26	異徑接頭	§ 50x32	個	132	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-27	異徑接頭	§ 50x40	個	132	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-28	異徑接頭	§ 65x32	個	257	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-29	異徑接頭	§ 65x40	個	257	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-30	異徑接頭	§ 65x50	個	257	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-31	異徑接頭	§ 80x40	個	374	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-32	異徑接頭	§ 80x50	個	374	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-1-33	異徑接頭	Φ 80×65	個	374	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-34	異徑接頭	Φ 100×65	個	655	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-35	異徑接頭	Φ 100×80	個	655	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-36	90°彎頭	Φ 15mm	個	20	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-37	90°彎頭	Φ 20mm	個	26	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-38	90°彎頭	Φ 25mm	個	41	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-39	90°彎頭	Φ 32mm	個	81	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-40	90°彎頭	Φ 40mm	個	99	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-41	90°彎頭	Φ 50mm	個	132	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-42	90°彎頭	Φ 65mm	個	280	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-43	90°彎頭	Φ 80mm	個	397	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-44	90°彎頭	Φ 100mm	個	793	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-45	90°彎管	Φ 20mm	個	75	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-46	90°彎管	Φ 25mm	個	122	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-47	90°彎管	Φ 32mm	個	195	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-48	90°彎管	Φ 40mm	個	254	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-49	90°彎管	Φ 50mm	個	391	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-50	90°彎管	Φ 65mm	個	834	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-51	90°彎管	Φ 80mm	個	1,115	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-52	90°彎管	Φ 100mm	個	2,426	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-53	45°彎管	Φ 20mm	個	63	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-54	45°彎管	Φ 25mm	個	100	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-55	45°彎管	Φ 32mm	個	153	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-56	45°彎管	Φ 40mm	個	216	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-57	45°彎管	Φ 50mm	個	335	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-58	45°彎管	Φ 65mm	個	692	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-59	45°彎管	Φ 80mm	個	972	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-60	45°彎管	Φ 100mm	個	1,975	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-61	丁字接頭	Φ 15mm	個	27	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-62	丁字接頭	Φ 20mm	個	34	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-63	丁字接頭	Φ 20×15	個	48	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-64	丁字接頭	Φ 25mm	個	56	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-65	丁字接頭	Φ 25×15	個	75	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-66	丁字接頭	Φ 25×20	個	75	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-67	丁字接頭	Φ 32mm	個	109	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-68	丁字接頭	Φ 32×15	個	124	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-69	丁字接頭	Φ 32×20	個	124	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-70	丁字接頭	Φ 32×25	個	124	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-71	丁字接頭	Φ 40mm	個	130	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-1-72	丁字接頭	Φ 40×20	個	151	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-73	丁字接頭	Φ 40×25	個	151	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-74	丁字接頭	Φ 40×32	個	151	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-75	丁字接頭	Φ 50mm	個	176	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-76	丁字接頭	Φ 50×25	個	248	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-77	丁字接頭	Φ 50×32	個	248	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-78	丁字接頭	Φ 50×40	個	248	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-79	丁字接頭	Φ 65mm	個	403	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-80	丁字接頭	Φ 80mm	個	545	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-81	丁字接頭	Φ 100mm	個	991	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-82	丁字接頭	Φ 65×40	個	409	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-83	丁字接頭	Φ 80×40	個	624	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-84	丁字接頭	Φ 80×50	個	624	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-85	縮接	Φ 20×15	個	20	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-86	縮接	Φ 25×15	個	29	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-87	縮接	Φ 25×20	個	29	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-88	縮接	Φ 32×15	個	48	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-89	縮接	Φ 32×20	個	48	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-90	縮接	Φ 32×25	個	48	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-91	縮接	Φ 40×20	個	63	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-92	縮接	Φ 40×25	個	63	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-93	縮接	Φ 40×32	個	63	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-94	縮接	Φ 50×25	個	100	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-95	縮接	Φ 50×32	個	100	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-96	縮接	Φ 50×40	個	100	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-97	縮接	Φ 65×32	個	185	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-98	縮接	Φ 65×40	個	185	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-99	縮接	Φ 65×50	個	185	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-100	縮接	Φ 80×40	個	273	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-101	縮接	Φ 80×50	個	273	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-102	縮接	Φ 80×65	個	273	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-103	縮接	Φ 100×65	個	472	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-104	縮接	Φ 100×80	個	472	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-105	短接	Φ 15mm	個	20	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-106	短接	Φ 20mm	個	24	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-107	短接	Φ 25mm	個	37	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-108	短接	Φ 32mm	個	53	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-109	短接	Φ 40mm	個	68	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-110	短接	Φ 50mm	個	102	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-1-111	短接	§ 65mm	個	180	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-112	短接	§ 80mm	個	269	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-113	短接	§ 100mm	個	453	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-114	塞頭	§ 15mm	個	10	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-115	塞頭	§ 20mm	個	16	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-116	塞頭	§ 25mm	個	24	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-117	塞頭	§ 32mm	個	32	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-118	塞頭	§ 40mm	個	48	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-119	塞頭	§ 50mm	個	81	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-120	塞頭	§ 65mm	個	157	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-121	塞頭	§ 80mm	個	236	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-122	塞頭	§ 100mm	個	426	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-123	由令(附非石棉墊)	§ 20mm	個	100	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-124	由令(附非石棉墊)	§ 25mm	個	139	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-125	由令(附非石棉墊)	§ 32mm	個	196	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-126	由令(附非石棉墊)	§ 40mm	個	264	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-127	由令(附非石棉墊)	§ 50mm	個	350	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-128	由令(附非石棉墊)	§ 65mm	個	699	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-129	由令(附非石棉墊)	§ 80mm	個	960	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-130	由令(附非石棉墊)	§ 100mm	個	1,763	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-131	表由令甲	§ 20mm	個	113	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-132	微電腦表由令	§ 20mm	個	285	本體鐵+外層鍍鋅				
2-1-133	夾口	§ 50×25	個	813	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-134	夾口	§ 65×25	個	1,138	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-135	夾口	§ 65×32	個	1,178	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-136	夾口	§ 65×40	個	1,215	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-137	夾口	§ 80×25	個	1,245	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-138	夾口	§ 80×32	個	1,393	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-139	夾口	§ 80×40	個	1,393	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-140	套管	§ 20mm	個	238	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-141	套管	§ 25mm	個	279	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-142	套管	§ 32mm	個	345	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-143	套管	§ 40mm	個	407	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-144	套管	§ 50mm	個	596	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-145	套管	§ 65mm	個	911	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-146	套管	§ 80mm	個	1,123	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-147	套管	§ 100mm	個	2,197	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-148	PEL套管	§ 25mm	個	432	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-149	PEL套管	§ 32mm	個	540	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-1-150	PEL套管	Φ 40mm	個	651	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-151	PEL套管	Φ 50mm	個	784	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-152	PEL套管	Φ 65mm	個	1,181	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-153	PEL套管	Φ 80mm	個	1,491	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943	中國	明/暗管	
2-1-154	日製附座彎頭	Φ 15mm	個	464	本體鐵+外層鍍鋅	JIS B 2301	日本	明管	
2-1-155	G940管件	Φ 20mm	個	1,988	鋁合金		英國	明管	特殊需求使用規格材料
2-1-156	J48管件	Φ 25mm	個	11,533	鋁合金	EN88-1 CLASS A2	美國	明管	特殊需求使用規格材料
2-1-157	J48管件	Φ 40mm	個	15,394	鋁合金	EN88-1 CLASS A2	美國	明管	特殊需求使用規格材料
2-1-158	J48管件	Φ 50mm	個	23,636	鋁合金	EN88-1 CLASS A2	美國	明管	特殊需求使用規格材料
2-1-159	J48管件	Φ 65mm	個	83,461	鋁合金	EN88-1 CLASS A2	美國	明管	特殊需求使用規格材料
2-1-160	J48管件	Φ 80mm	個	95,825	鋁合金	EN88-1 CLASS A2	美國	明管	特殊需求使用規格材料
2-1-161	J48管件	Φ 100mm	個	202,341	鋁合金	EN88-1 CLASS A2	美國	明管	特殊需求使用規格材料
2-2 VI管件									
2-2-1	VI被覆短接	Φ 20	個	199	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-2	VI被覆短接	Φ 25	個	255	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-3	VI被覆短接	Φ 32	個	302	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-4	VI被覆短接	Φ 40	個	382	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-5	VI被覆短接	Φ 50	個	637	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-6	VI被覆短接	Φ 65	個	890	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-7	VI被覆短接	Φ 80	個	1,072	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-8	VI被覆短接	Φ 100	個	1,703	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-9	VI被覆接頭(八角型)	Φ 20	個	150	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-10	VI被覆接頭(八角型)	Φ 25	個	228	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-11	VI被覆接頭(八角型)	Φ 32	個	310	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-12	VI被覆接頭(八角型)	Φ 40	個	382	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-13	VI被覆接頭(八角型)	Φ 50	個	618	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-14	VI被覆接頭(八角型)	Φ 65	個	1,101	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-15	VI被覆接頭(八角型)	Φ 80	個	1,453	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-16	VI被覆接頭(八角型)	Φ 100	個	2,453	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-17	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 20x20	個	273	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-18	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 32x25	個	410	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-19	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 40x25	個	526	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-20	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 40x32	個	526	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-21	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 50x40	個	730	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-22	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 65x50	個	1,511	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-23	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 80x50	個	1,849	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-24	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 80x65	個	1,849	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-25	VI被覆異徑接頭(八角型)	Φ 100x80	個	3,112	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-26	VI被覆彎頭90°(八角型)	Φ 20	個	128	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-2-27	VI被覆彎頭90°(八角型)	￠25	個	210	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-28	VI被覆彎頭90°(八角型)	￠32	個	399	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-29	VI被覆彎頭90°(八角型)	￠40	個	469	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-30	VI被覆彎頭90°(八角型)	￠50	個	632	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-31	VI被覆彎頭90°(八角型)	￠65	個	1,396	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-32	VI被覆彎頭90°(八角型)	￠80	個	2,072	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-33	VI被覆彎頭90°(八角型)	￠100	個	3,168	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-34	VI被覆內外牙彎頭90°(八角型)	￠20	個	228	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-35	VI被覆內外牙彎頭90°(八角型)	￠32	個	593	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-36	VI被覆內外牙彎頭90°(八角型)	￠40	個	677	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-37	VI被覆內外牙彎頭90°(八角型)	￠50	個	989	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-38	VI被覆丁字接頭(八角型)	￠20	個	198	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-39	VI被覆丁字接頭(八角型)	￠25	個	335	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-40	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠25x20	個	370	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-41	VI被覆丁字接頭(八角型)	￠32	個	522	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-42	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠32x20	個	567	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-43	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠32x25	個	567	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-44	VI被覆丁字接頭(八角型)	￠40	個	609	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-45	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠40x20	個	756	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-46	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠40x25	個	756	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-47	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠40x32	個	756	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-48	VI被覆丁字接頭(八角型)	￠50	個	882	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-49	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠50x20	個	1,203	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-50	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠50x25	個	1,203	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-51	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠50x32	個	1,203	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-52	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠50x40	個	1,203	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-53	VI被覆丁字接頭(八角型)	￠65	個	2,025	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-54	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠65x20	個	2,066	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-55	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠65x25	個	2,066	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-56	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠65x50	個	2,066	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-57	VI被覆丁字接頭(八角型)	￠80	個	2,906	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-58	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠80x20	個	2,968	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-59	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠80x25	個	2,968	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-60	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠80x50	個	3,568	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-61	VI被覆丁字接頭(八角型)	￠100	個	4,588	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-62	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠100x50	個	6,038	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-63	VI被覆異徑丁字接頭(八角型)	￠100x80	個	6,038	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-64	VI被覆塞頭(八角型)	￠20	個	217	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-65	VI被覆塞頭(八角型)	￠25	個	333	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-2-66	VI被覆塞頭(八角型)	Φ 32	個	416	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-67	VI被覆塞頭(八角型)	Φ 40	個	561	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-68	VI被覆塞頭(八角型)	Φ 50	個	712	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-2-69	VI被覆塞頭(八角型)	Φ 80	個	2,202	本體鐵+外層PVC	JIS B 2301	日本	明管	
2-3 FP管件									
2-3-1	F P接頭	Φ 15mm	個	248	鍍鉻銅製	JGA	台灣	明管	
2-3-2	F P接頭	Φ 20mm	個	417	鍍鉻銅製	JGA	台灣	明管	
2-3-3	F P接頭	Φ 25mm	個	453	鍍鉻銅製	JGA	台灣	明管	
2-3-4	F P接頭	Φ 32mm	個	1,279	鍍鉻銅製	JGA	台灣	明管	
2-3-5	FP接頭(日製規格)	Φ 15mm	個	536	鍛造用黃銅	JGA	日本	明管	
2-3-6	FP接頭(日製規格)	Φ 20mm	個	745	鍛造用黃銅	JGA	日本	明管	
2-3-7	FP接頭(日製規格)	Φ 25mm	個	1,001	鍛造用黃銅	JGA	日本	明管	
2-3-8	接頭護套	Φ 15mm	個	109	軟質鹽化PVC	JIS K 6723	日本	明管	
2-3-9	接頭護套	Φ 20mm	個	109	軟質鹽化PVC	JIS K 6723	日本	明管	
2-3-10	接頭護套	Φ 25mm	個	205	軟質鹽化PVC	JIS K 6723	日本	明管	
2-4 PE管件									
2-4-1	PE接頭	Φ 32mm	個	312	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-2	PE接頭	Φ 40mm	個	239	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-3	PE接頭	Φ 50mm	個	410	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-4	PE接頭	Φ 63mm	個	408	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-5	PE接頭	Φ 75mm	個	737	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-6	PE接頭	Φ 90mm	個	883	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-7	PE接頭	Φ 110mm	個	1,165	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-8	PE接頭	Φ 160mm	個	1,655	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-9	PE接頭	Φ 225mm	個	4,089	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-10	PE接頭	Φ 315mm	個	8,911	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-11	PE取水器	Φ 90mm	個	23,299	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-12	PE取水器	Φ 110mm	個	26,257	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-13	PE取水器	Φ 225mm	個	29,497	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-14	PE丁字接頭	Φ 32mm	個	207	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-15	PE丁字接頭	Φ 90mm	個	1,765	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-16	PE丁字接頭	Φ 110mm	個	2,536	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-17	PE異徑接頭	Φ 63×40	個	515	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-18	PE異徑接頭	Φ 63×50	個	502	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-19	PE異徑接頭	Φ 90×63	個	892	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-20	PE異徑接頭	Φ 90×75	個	891	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-21	PE異徑接頭	Φ 110×75	個	1,250	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-22	PE異徑接頭	Φ 110×90	個	1,288	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-23	PE異徑接頭	Φ 160×90	個	2,517	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-4-24	PE轉換由令	§ 40×1*1/4"	個	1,430	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-25	PE轉換由令	§ 50×1*1/2"	個	1,606	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-26	PE轉換由令	§ 63×2"	個	1,842	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-27	PE90°彎頭	§ 32mm	個	208	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-28	PE90°彎頭	§ 40mm	個	373	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-29	PE90°彎頭	§ 50mm	個	403	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-30	PE90°彎頭	§ 63mm	個	660	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-31	PE90°彎頭	§ 75mm	個	857	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-32	PE90°彎頭	§ 90mm	個	1,220	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-33	PE90°彎頭	§ 110mm	個	2,273	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-34	PE90°彎頭	§ 160mm	個	4,064	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-35	PE90°彎頭	§ 225mm	個	8,954	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-36	PE90°彎頭	§ 315mm	個	31,111	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-37	PE45°彎頭	§ 75mm	個	857	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-38	PE45°彎頭	§ 90mm	個	1,206	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-39	PE45°彎頭	§ 110mm	個	1,914	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-40	PE45°彎頭	§ 160mm	個	2,983	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-41	PE45°彎頭	§ 225mm	個	8,158	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-42	PE45°彎頭	§ 315mm	個	31,111	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-43	PE30°彎頭	§ 160mm	個	4,701	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-44	PE30°彎頭	§ 225mm	個	7,524	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-45	PE30°彎頭	§ 315mm	個	37,704	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-46	PE排氣塞頭	§ 90×1/2"	個	5,545	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-47	PE排氣塞頭	§ 110×1/2"	個	6,195	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-48	PE夾口供丁	§ 63×32	個	3,510	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-49	PE夾口供丁	§ 63×40	個	4,611	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-50	PE夾口供丁	§ 63×50	個	3,510	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-51	PE夾口供丁	§ 90×40	個	3,626	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-52	PE夾口供丁	§ 90×50	個	3,626	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-53	PE夾口供丁	§ 110×32	個	3,942	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-54	PE夾口供丁	§ 110×40	個	3,942	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-55	PE夾口供丁	§ 110×50	個	3,942	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-56	PE夾口供丁	§ 160×32	個	4,231	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-57	PE夾口供丁	§ 160×40	個	4,231	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-58	PE夾口供丁	§ 160×50	個	4,231	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-59	PE轉換平口	§ 63mm	個	3,493	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-60	PE轉換平口	§ 90mm	個	4,337	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-61	PE轉換平口	§ 110mm	個	4,683	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-62	PE異徑丁字	§ 90×63	個	2,490	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-4-63	PE異徑丁字	§ 110×50	個	4, 051	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-64	PE異徑丁字	§ 110×63	個	4, 051	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-65	PE異徑丁字	§ 160×63	個	9, 542	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-66	PE異徑丁字	§ 160×75	個	9, 542	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-67	PE異徑丁字	§ 160×90	個	9, 542	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-68	PE異徑丁字	§ 160×110	個	9, 542	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-69	PE異徑丁字	§ 225×110	個	19, 073	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-70	PE異徑丁字	§ 225×160	個	19, 073	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-71	PE異徑丁字	§ 315×160	個	60, 157	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-72	PE異徑丁字	§ 315×225	個	60, 157	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-73	PE轉換牙接平口	§ 32×25	個	2, 293	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-74	PE轉換牙接平口	§ 40×32	個	2, 679	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-75	PE轉換牙接平口	§ 50×40	個	2, 900	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-76	PE轉換牙接平口	§ 63×50	個	3, 491	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-77	PE轉換牙接平口	§ 75×65	個	4, 204	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-78	PE轉換牙接平口	§ 90×80	個	5, 522	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-79	PE轉換牙接平口	§ 110×100	個	7, 011	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-80	PE電融接頭	§ 32mm	個	409	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-81	PE電融接頭	§ 63mm	個	361	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-82	PE電融接頭	§ 90mm	個	931	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-83	PE電融接頭	§ 110mm	個	1, 040	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-84	PE電融丁字接頭	§ 32mm	個	522	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-85	PE電融丁字接頭	§ 63mm	個	916	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-86	PE電融丁字接頭	§ 90mm	個	1, 983	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-87	PE電融丁字接頭	§ 110mm	個	3, 018	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-88	PE電融丁字接頭	§ 160mm	個	5, 248	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-89	PE電融丁字接頭	§ 225mm	個	18, 273	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-90	PE電融90°彎頭	§ 32mm	個	689	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-91	PE電融90°彎頭	§ 63mm	個	960	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-92	PE電融90°彎頭	§ 90mm	個	1, 984	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-93	PE電融90°彎頭	§ 110mm	個	2, 237	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-94	PE電融45°彎頭	§ 32mm	個	689	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-95	PE電融45°彎頭	§ 63mm	個	1, 193	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-96	PE電融45°彎頭	§ 90mm	個	2, 115	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-97	PE電融45°彎頭	§ 110mm	個	3, 066	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-98	PE電融塞頭	§ 32mm	個	506	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-99	PE電融塞頭	§ 63mm	個	828	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-100	PE電融塞頭	§ 90mm	個	1, 711	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-101	PE電融塞頭	§ 110mm	個	2, 120	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-4-102	PE電融夾口供丁	§ 63×32	個	2,355	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-103	PE電融夾口供丁	§ 90×32	個	2,588	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-104	PE電融夾口供丁	§ 90×63	個	2,800	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-105	PE電融夾口供丁	§ 110×32	個	2,750	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-106	PE電融夾口供丁	§ 110×63	個	3,052	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-107	PE電融止氣夾口	§ 90mm	個	7,446	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-108	PE電融止氣夾口	§ 110mm	個	7,789	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-109	PE電融異徑丁字	§ 160×90	個	9,850	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-110	PE電融異徑丁字	§ 160×110	個	9,850	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-111	PEU電融90°彎頭	§ 160mm	個	6,030	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-112	PEU電融90°彎頭	§ 225mm	個	15,470	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-113	PEU電融45°彎頭	§ 160mm	個	6,030	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-114	PEU電融45°彎頭	§ 225mm	個	14,902	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-115	PE異徑接頭	§ 160×110	個	2,221	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-116	PE異徑接頭	§ 225×160	個	5,982	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-117	PE異徑接頭	§ 315×225	個	10,939	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-118	PEU電融接頭	§ 160mm	個	1,894	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-119	PEU電融接頭	§ 225mm	個	3,420	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-120	PEU電融接頭	§ 315mm	個	7,886	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-121	PEU電融異徑接頭	§ 90×63	個	1,412	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-122	PEU電融異徑接頭	§ 110×63	個	2,141	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-123	PEU電融異徑接頭	§ 110×90	個	2,141	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-124	PEU電融異徑接頭	§ 160×90	個	3,184	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-125	PEU電融異徑接頭	§ 160×110	個	3,184	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-126	PEU電融異徑接頭	§ 225×160	個	8,117	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-127	PE丁字接頭	§ 160mm	個	5,155	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-128	PE丁字接頭	§ 225mm	個	12,073	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-129	PE丁字接頭	§ 315mm	個	42,210	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-130	PE異徑丁字	§ 160×110	個	8,430	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-131	PE異徑丁字	§ 225×110	個	16,971	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-132	PE異徑丁字	§ 225×160	個	21,542	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-133	PE異徑丁字	§ 315×160	個	53,143	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-134	PE異徑丁字	§ 315×225	個	53,143	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-135	PEU電融丁字接頭	§ 160mm	個	5,721	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-136	PEU電融丁字接頭	§ 225mm	個	16,140	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-137	PEU電融異徑丁字	§ 160×90	個	8,917	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-138	PEU電融異徑丁字	§ 160×110	個	8,932	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-139	PEU電融異徑丁字	§ 225×160	個	21,500	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-4-140	PE夾口供丁	§ 225×63	個	5,485	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-141	PE夾口供丁	§ 315×63	個	8,823	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-142	PEU電融夾口供丁	§ 160×32	個	3,854	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-143	PEU電融夾口供丁	§ 160×63	個	4,103	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-144	PEU電融夾口供丁	§ 225×63	個	5,548	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-145	PEU電融夾口供丁	§ 315×63	個	7,908	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-146	P E夾口	§ 160mm	個	8,668	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-147	PE止氣夾口	§ 225×2*1/2"	個	10,384	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-148	PE止氣夾口	§ 315×2*1/2"	個	12,524	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-149	PE止氣旁通夾口	§ 315×2*3/4"	個	11,254	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-150	PE維修夾口	§ 315×63	個	9,513	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-151	PEU電融夾口	§ 160	個	8,997	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-152	PEU電融止氣夾口	§ 225×2*1/2"	個	10,002	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-153	PEU電融止氣夾口	§ 315×2*1/2"	個	12,168	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-154	PE轉換平口	§ 315mm	個	31,607	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	台灣	暗管	
2-4-155	PE轉換平口	§ 160mm	個	6,473	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	台灣	暗管	
2-4-156	PE轉換平口	§ 225mm	個	10,643	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	台灣	暗管	
2-4-157	PE 取水器	§ 160m/m	個	27,558	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-158	PE 取水器	§ 315m/m	個	57,210	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-159	P E塞頭	§ 160mm	個	1,390	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-160	P E塞頭	§ 225mm	個	4,635	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-161	P E塞頭	§ 315mm	個	11,455	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-162	PE排氣塞頭	§ 160×1/2"	個	5,816	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-163	PE排氣塞頭	§ 225×1/2"	個	11,644	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-164	PE維修塞頭	§ 315	個	815	PE100、鍍鋅管件	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-165	PEU電融塞頭	§ 160mm	個	3,046	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-166	PEU電融塞頭	§ 225mm	個	6,469	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-4-167	PEU電融塞頭	§ 315mm	個	15,747	PE100	CNS12835-1	德國、瑞士、丹麥	暗管	
2-5	銅管管件								
2-5-1	90°銅彎管(STD)	§ 150mm	個	3,664	鐵	ANSI B16.9	台灣	明/暗管	
2-5-2	90°銅彎管(STD)	§ 200mm	個	7,448	鐵	ANSI B16.9	台灣	明/暗管	
2-5-3	90°銅彎管	§ 250mm	個	10,847	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-4	90°銅彎管t=10.3	§ 300mm	個	15,879	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-5	90°銅彎管STDt=9.5	§ 350mm	個	33,033	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-6	45°銅彎管	§ 100mm	個	831	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-7	45°銅彎管	§ 150mm	個	2,011	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-8	45°銅彎管	§ 200mm	個	3,599	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-9	45°銅彎管	§ 250mm	個	10,112	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-10	45°銅彎管t=10.3	§ 300mm	個	13,210	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-5-11	45°銅彎管STDt=9.5	φ 350mm	個	28,905	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-12	221/2°銅彎管	φ 100mm	個	1,322	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-13	221/2°銅彎管	φ 150mm	個	3,054	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-14	221/2°銅彎管	φ 200mm	個	6,068	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-15	221/2°銅彎管(t=10.3)	φ 300mm	個	13,786	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-16	90°銅彎管STDt=9.5	φ 300mm	個	13,530	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-17	45°銅彎管STDt=9.5	φ 300mm	個	10,625	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-18	90°銅彎管(t=5.5)	φ 50mm	個	452	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-19	90°銅彎管	φ 25mm	個	129	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-20	90°銅彎管	φ 32mm	個	143	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-21	90°銅彎管	φ 40mm	個	158	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-22	90°銅彎管	φ 50mm	個	178	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-23	90°銅彎管	φ 65mm	個	363	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-24	90°銅彎管	φ 80mm	個	522	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-25	45°銅彎管	φ 65	個	261	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-26	45°銅彎管	φ 80	個	423	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-27	90°銅彎管	φ 100mm	個	1,237	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-28	90°銅彎管	φ 150mm	個	2,887	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-29	90°銅彎管	φ 200mm	個	6,129	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-30	90°銅彎管	φ 250mm	個	12,111	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-31	90°銅彎管	φ 300mm	個	13,075	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-32	90°銅彎管	φ 350mm	個	27,637	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-33	45°銅彎管	φ 150mm	個	2,237	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-34	45°銅彎管	φ 200mm	個	4,402	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-35	45°銅彎管	φ 300mm	個	12,731	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-36	22*1/2°銅彎管	φ 200mm	個	4,963	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-37	90°銅彎管(40K)	φ 250mm	個	28,388	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-38	90°銅彎管(40K)	φ 350mm	個	43,294	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-39	90°銅彎管t=15.1	φ 500mm	個	128,852	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-40	45°銅彎管(40K)	φ 250mm	個	18,356	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-41	45°銅彎管(40K)	φ 350mm	個	28,705	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-42	45°銅彎管(t=15.1)	φ 500mm	個	84,866	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-43	22x1/2銅彎管(40K)	350mm	個	29,605	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-44	11x1/4銅彎管(40K)	350mm	個	29,605	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-45	90°銅彎管t=12.7	φ 500mm	個	63,679	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-46	45°銅彎管t=12.7	φ 500mm	個	39,962	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-47	22x1/2銅彎管t=12.7	φ 500mm	個	29,650	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-48	22*1/2°銅彎管	φ 500mm	個	104,902	鐵	JIS G 3454	日本	明管	
2-5-49	11*1/4°銅彎管	φ 500mm	個	91,377	鐵	JIS G 3452	日本	明管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-5-50	銅縮管(STD)	Φ 200×100	個	3,099	鐵	ANSI B16.9	日本	明管	
2-5-51	銅縮管(STD)	Φ 200×150	個	2,609	鐵	ANSI B16.9	日本	明管	
2-5-52	銅縮管(STD)	Φ 250×200	個	2,939	鐵	ANSI B16.9	日本	明管	
2-5-53	銅縮管(STD)	Φ 300×150	個	7,390	鐵	ANSI B16.9	日本	明管	
2-5-54	銅縮管(STD)	Φ 300×200	個	6,422	鐵	ANSI B16.9	日本	明管	
2-5-55	銅縮管(STD)	Φ 300×250	個	7,390	鐵	ANSI B16.9	日本	明管	
2-5-56	銅縮管(t=10.3)	Φ 300×250	個	7,390	鐵	ANSI B16.9	日本	明管	
2-5-57	銅縮管	Φ 150×50	個	1,576	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-58	銅縮管	Φ 150×65	個	1,433	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-59	銅縮管	Φ 100×50	個	648	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-60	銅縮管	Φ 150×80	個	1,735	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-61	銅縮管	Φ 150×100	個	881	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-62	銅縮管	Φ 32×25	個	114	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-63	銅縮管	Φ 40×20	個	114	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-64	銅縮管	Φ 40×25	個	245	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-65	銅縮管	Φ 40×32	個	256	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-66	銅縮管	Φ 50×25	個	376	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-67	銅縮管	Φ 50×40	個	383	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-68	銅縮管	Φ 65×50	個	402	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-69	銅縮管	Φ 80×40	個	414	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-70	銅縮管	Φ 80×50	個	445	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-71	銅縮管	Φ 80×65	個	445	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-72	銅縮管	Φ 100×65	個	646	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-73	銅縮管	Φ 100×80	個	635	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-74	銅縮管	Φ 200×80	個	2,227	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-75	銅縮管	Φ 80×25	個	637	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-76	銅丁字管(STD)	Φ 150×100	個	6,254	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-77	銅丁字管(STD)	Φ 150×150	個	6,254	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-78	銅丁字管(STD)	Φ 200×100	個	12,680	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-79	銅丁字管(STD)	Φ 200×150	個	12,680	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-80	銅丁字管(STD)	Φ 200×200	個	12,680	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-81	銅丁字管(STD)	Φ 250×100	個	26,758	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-82	銅丁字管(STD)	Φ 250×200	個	26,758	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-83	銅丁字管(STD)	Φ 300×150	個	52,827	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-84	銅丁字管(STD)	Φ 300×200	個	52,827	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-85	銅丁字管(STD)	Φ 300×300	個	52,827	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-86	銅丁字(t=10.3)	Φ 300×250	個	52,827	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-87	銅丁字管(t=5.5)	Φ 50×50	個	1,148	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-5-88	銅丁字	40mm	個	447	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-89	銅丁字	50mm	個	651	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-90	銅丁字	65mm	個	833	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-91	銅丁字	80mm	個	1,245	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-92	銅丁字管	¢ 100×100	個	1,754	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-93	銅丁字管	¢ 150×100	個	4,013	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-94	銅丁字管	¢ 150×150	個	4,013	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-95	銅丁字管	¢ 200×150	個	10,406	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-96	銅丁字管	¢ 200×200	個	10,406	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-97	銅丁字管	¢ 250×250	個	14,192	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-98	銅丁字管	¢ 300×300	個	38,522	鐵	JIS G 3452	日本	明管	
2-5-99	銅丁字	¢ 40×25	個	501	鐵		台灣	明管	
2-5-100	銅丁字	¢ 50×25	個	899	鐵		台灣	明管	
2-5-101	銅丁字	¢ 50×32	個	931	鐵		台灣	明管	
2-5-102	銅丁字	¢ 65×25	個	1,705	鐵		台灣	明管	
2-5-103	銅丁字	¢ 65×32	個	1,939	鐵		台灣	明管	
2-5-104	銅丁字	¢ 65×40	個	2,056	鐵		台灣	明管	
2-5-105	銅丁字	¢ 80×25	個	2,446	鐵		台灣	明管	
2-5-106	銅丁字	¢ 80×50	個	2,362	鐵		台灣	明管	
2-5-107	銅丁字	¢ 80×32	個	1,919	鐵		台灣	明管	
2-5-108	銅丁字	¢ 80×40	個	1,811	鐵		台灣	明管	
2-5-109	銅丁字	¢ 100×50	個	2,365	鐵		台灣	明管	
2-5-110	銅丁字	¢ 100×65	個	2,562	鐵		台灣	明管	
2-5-111	銅丁字	¢ 100×80	個	2,731	鐵		台灣	明管	
2-5-112	平口接头	¢ 25mm	個	287	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-113	平口接头	¢ 40mm	個	390	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-114	平口接头	¢ 50mm	個	419	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-115	平口接头	¢ 65mm	個	448	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-116	平口接头	¢ 80mm	個	499	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-117	平口接头	¢ 100mm	個	590	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-118	平口接头	¢ 150mm	個	1,232	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-119	平口接头	¢ 200mm	個	1,553	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-120	平口接头	¢ 300mm	個	3,346	鐵	JIS B 2222	日本	明管	
2-5-121	銅盲蓋	100×300LB	個	4,541	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-122	銅盲蓋	¢ 200×300LB	個	9,865	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-123	銅盲蓋	¢ 350×300LB	個	37,264	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-124	銅盲蓋	¢ 25mm	個	357	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-125	銅盲蓋	¢ 32mm	個	393	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-126	銅盲蓋	¢ 40mm	個	460	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-5-127	銅盲蓋	Φ 50mm	個	427	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-128	銅盲蓋	Φ 65mm	個	559	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-129	銅盲蓋	Φ 80mm	個	629	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-130	銅盲蓋	Φ 100mm	個	715	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-131	銅盲蓋	Φ 150mm	個	1,675	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-132	銅盲蓋	Φ 200mm	個	2,556	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-133	銅盲蓋	Φ 250mm	個	3,691	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-134	銅盲蓋	Φ 300mm	個	4,195	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-135	頸型平口接頭(150LB)	Φ 50	個	1,634	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-136	頸型平口接頭(150LB)	Φ 100	個	2,128	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-137	頸型平口接頭(150LB)	Φ 200	個	5,200	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-138	頸型平口接頭(150LB)	Φ 250	個	10,119	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-139	頸型平口接頭(300LB)	Φ 50	個	1,654	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-140	頸型平口接頭(300LB)	Φ 100	個	3,807	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-141	頸型平口接頭(300LB)	Φ 200	個	12,761	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-142	頸型平口接頭(300LB)	Φ 250	個	20,604	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-143	頸型平口接頭(300LB)	Φ 350	個	50,602	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-144	頸型平口接頭(400LB)	Φ 200	個	20,380	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-145	頸型平口接頭(400LB)	Φ 250	個	23,536	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-146	頸型平口接頭(600LB)	Φ 150	個	17,426	鐵	ANSI B16.9	台灣	明管	
2-5-147	銅接頭(插入式)	Φ 25mm	個	221	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-148	銅接頭(插入式)	Φ 32mm	個	382	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-149	銅接頭(插入式)	Φ 40mm	個	588	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-150	90°銅彎頭(插入式)	Φ 25mm	個	283	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-151	90°銅彎頭(插入式)	Φ 32mm	個	493	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-152	銅丁字(插入式)	Φ 25mm	個	398	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-153	銅丁字(插入式)	Φ 32×20	個	660	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-154	銅丁字(插入式)	Φ 32×25	個	724	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-155	銅丁字(插入式)	Φ 32mm	個	648	鐵	ANSI B16.11	台灣	明管	
2-5-156	焊接接頭	Φ 65mm	個	2,363	鐵		台灣	明管	
2-5-157	焊接接頭(3000LB)	Φ 25	個	619	鐵		台灣	明管	
2-5-158	焊接接頭(3000LB)	Φ 50	個	1,539	鐵		台灣	明管	
2-5-159	塞頭(銅)	25mm	個	239	鐵		台灣	明管	
2-5-160	塞頭(銅)	50mm	個	665	鐵		台灣	明管	
2-5-161	銅管帽	Φ 200mm	個	1,430	鐵		台灣	明管	
2-5-162	銅管帽	Φ 300mm	個	3,395	鐵		台灣	明管	
2-5-163	銅丁字(分岐牙接)	Φ 25×25	個	466	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-164	銅丁字(分岐牙接)	Φ 32×25	個	690	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-165	銅丁字(分岐牙接)	Φ 40×25	個	910	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-5-166	銅丁字(分岐牙接)	Φ 50×20	個	990	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-167	銅丁字(分岐牙接)	Φ 50×25	個	1,566	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-168	銅丁字(分岐牙接)	Φ 65×20	個	1,600	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-169	銅丁字(分岐牙接)	Φ 65×25	個	2,269	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-170	銅丁字(分岐牙接)	Φ 80×20	個	2,372	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-171	銅丁字(分岐牙接)	Φ 80×25	個	3,082	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-172	銅丁字(分岐牙接)	Φ 100×20	個	3,400	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-173	銅丁字(分岐牙接)	Φ 100×25	個	3,824	鐵	ASTM-A106	台灣	明管	
2-5-174	銅丁字管	Φ 200×100	個	11,390	鐵		台灣	明/暗管	
2-5-175	銅丁字管	Φ 350×200	個	90,070	鐵	JIS G 3452 SGP	日本	暗管	
2-5-176	銅管帽	Φ 150mm	個	1,175	鐵		日本	暗管	
2-5-177	銅管帽	Φ 250mm	個	3,106	鐵		日本	暗管	
2-6 鑄鐵管件及配件									
2-6-1	丁字管(AⅡ型)	Φ 100×100	支	9,382	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-2	丁字管(AⅡ型)	Φ 150×100	支	10,010	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-3	丁字管(AⅡ型)	Φ 150×150	支	11,230	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-4	丁字管(AⅡ型)	Φ 200×150	支	13,596	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-5	丁字管(AⅡ型)	Φ 200×200	支	14,254	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-6	丁字管(AⅡ型)	Φ 250×150	支	16,392	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-7	丁字管(AⅡ型)	Φ 250×200	支	21,324	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-8	丁字管(AⅡ型)	Φ 250×250	支	17,071	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-9	丁字管(AⅡ型)	Φ 300×200	支	22,730	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-10	丁字管(AⅡ型)	Φ 300×250	支	23,354	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-11	丁字管(AⅡ型)	Φ 300×300	支	24,570	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-12	22*1/2"彎管AⅡ型	Φ 200mm	支	6,750	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-13	22*1/2"彎管AⅡ型	Φ 300mm	支	12,708	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-14	塞頭(AⅡ型)	Φ 100mm	個	1,468	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-15	塞頭(AⅡ型)	Φ 150mm	個	2,065	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-16	塞頭(AⅡ型)	Φ 200mm	個	2,920	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-17	塞頭(AⅡ型)	Φ 250mm	個	3,822	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-18	塞頭(AⅡ型)	Φ 300mm	個	6,005	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-19	套管(AⅡ型)	Φ 100mm	只	6,234	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-20	套管(AⅡ型)	Φ 150mm	只	8,293	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-21	套管(AⅡ型)	Φ 200mm	只	9,564	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-22	套管(AⅡ型)	Φ 250mm	只	12,864	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-23	套管(AⅡ型)	Φ 300mm	只	14,804	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-24	單口套管(AⅡ型)	100×50	只	6,352	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-25	單口套管(AⅡ型)	150×50	只	8,402	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-26	縮管(AⅡ型)	Φ 150×100	支	4,612	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-6-27	縮管(AⅡ型)	Φ 200×100	支	5,280	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-28	縮管(AⅡ型)	Φ 200×150	支	6,594	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-29	縮管(AⅡ型)	Φ 250×100	支	6,824	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-30	縮管(AⅡ型)	Φ 250×150	支	7,234	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-31	縮管(AⅡ型)	Φ 250×200	支	8,711	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-32	縮管(AⅡ型)	Φ 300×100	支	7,849	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-33	縮管(AⅡ型)	Φ 300×150	支	8,437	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-34	縮管(AⅡ型)	Φ 300×200	支	8,819	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-35	縮管(AⅡ型)	Φ 300×250	支	10,167	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-36	90°彎管(AⅡ型)	Φ 100mm	支	2,105	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-37	90°彎管(AⅡ型)	Φ 150mm	支	3,934	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-38	90°彎管(AⅡ型)	Φ 200mm	支	5,611	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-39	90°彎管(AⅡ型)	Φ 250mm	支	12,730	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-40	90°彎管(AⅡ型)	Φ 300mm	支	19,677	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-41	45°彎管(AⅡ型)	Φ 150mm	支	2,971	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-42	45°彎管(AⅡ型)	Φ 200mm	支	5,166	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-43	45°彎管(AⅡ型)	Φ 100mm	支	3,032	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-44	45°彎管(AⅡ型)	Φ 250mm	支	10,429	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-45	45°彎管(AⅡ型)	Φ 300mm	支	14,679	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-46	平白短管甲(AⅡ型)	Φ 100mm	個	2,226	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-47	平白短管甲(AⅡ型)	Φ 150mm	個	1,772	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-48	平白短管甲(AⅡ型)	Φ 200mm	個	4,634	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-49	平白短管甲(AⅡ型)	Φ 250mm	個	6,030	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-50	平白短管甲(AⅡ型)	Φ 300mm	個	8,964	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-51	平塞短管乙(AⅡ型)	Φ 100mm	支	3,612	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-52	平塞短管乙(AⅡ型)	Φ 150mm	支	5,548	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-53	平塞短管乙(AⅡ型)	Φ 200mm	支	7,173	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-54	平塞短管乙(AⅡ型)	Φ 250mm	支	12,147	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-55	平塞短管乙(AⅡ型)	Φ 300mm	支	13,125	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-56	銅管用縮管	Φ 100×80	支	1,337	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-57	銅管用縮管	Φ 100×65	支	815	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-58	銅管用縮管	Φ 150×80	支	2,209	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-59	銅管用縮管	Φ 200×80	支	2,110	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-60	銅管用縮管	Φ 100×100	支	2,579	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-61	銅管用縮管	Φ 150×100	支	2,143	鐵	CNS13272 G3253	台灣	暗管	
2-6-62	PEL套管	Φ 25mm	個	410	本體鐵+外層PE	CNS2943	中國	暗管	
2-6-63	PEL套管	Φ 32mm	個	514	本體鐵+外層PE	CNS2943	中國	暗管	
2-6-64	PEL套管	Φ 40mm	個	617	本體鐵+外層PE	CNS2943	中國	暗管	
2-6-65	PEL套管	Φ 50mm	個	746	本體鐵+外層PE	CNS2943	中國	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-6-66	PEL套管	φ 65mm	個	1,123	本體鐵+外層PE	CNS2943	中國	暗管	
2-6-67	PEL套管	φ 80mm	個	1,418	本體鐵+外層PE	CNS2943	中國	暗管	
2-7 絕緣管件									
2-7-1	絕緣套管材料費 25m/m	φ 25mm	個	2,072	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-2	絕緣套管材料費 32m/m	φ 32mm	個	2,319	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-3	絕緣套管材料費 40m/m	φ 40mm	個	2,776	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-4	絕緣套管材料費 50m/m	φ 50mm	個	3,670	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-5	絕緣套管材料費 80m/m	φ 80mm	個	5,970	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-6	絕緣接頭	φ 25mm	個	1,624	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-7	絕緣接頭	φ 32mm	個	2,191	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-8	絕緣接頭	φ 40mm	個	2,616	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-9	絕緣接頭	φ 50mm	個	3,235	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
2-7-10	絕緣接頭	φ 80mm	個	8,628	鐵	JIS G5705	日本	明/暗管	
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-3、開關									
3-1 球閥									
3-1-1	球 閥	φ 15mm	個	442	不鏽鋼	CNS11355 B2769	台灣	明管	
3-1-2	鑄銅球閥	φ 25mm	個	982	黃銅鍛造	CNS11355 B2769	台灣	明管	
3-1-3	鑄銅球閥	φ 32mm	個	1,536	黃銅鍛造	CNS11355 B2769	台灣	明管	
3-1-4	鑄銅球閥	φ 40mm	個	1,912	黃銅鍛造	CNS11355 B2769	台灣	明管	
3-1-5	鑄銅球閥	φ 50mm	個	2,610	黃銅鍛造	CNS11355 B2769	台灣	明管	
3-1-6	鑄銅球閥	φ 65mm	個	5,540	黃銅鍛造	CNS11355 B2769	台灣	明管	
3-1-7	鑄銅球閥	φ 80mm	個	6,771	黃銅鍛造	CNS11355 B2769	台灣	明管	
3-1-8	鑄鐵球閥	φ 20mm	個	711	鐵	API598	台灣	明/暗管	
3-1-9	鑄鐵球閥	φ 25mm	個	1,115	鐵	API598	台灣	明/暗管	
3-1-10	鑄鐵球閥	φ 32mm	個	1,657	鐵	API598	台灣	明/暗管	
3-1-11	鑄鐵球閥	φ 40mm	個	2,609	鐵	API598	台灣	明/暗管	
3-1-12	鑄鐵球閥	φ 50mm	個	3,444	鐵	API598	台灣	明/暗管	
3-1-13	鑄鐵球閥	φ 65mm	個	4,726	鐵	API598	台灣	明/暗管	
3-1-14	鑄鐵球閥	φ 80mm	個	5,896	鐵	API598	台灣	明/暗管	
3-1-15	鑄鐵球閥	φ 100mm	個	11,428	鐵	API598	台灣	明/暗管	
3-2 平口球閥									
3-2-1	焊接用平口球閥	φ 25mm	個	3,825	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)
3-2-2	焊接用平口球閥	φ 32mm	個	4,780	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)
3-2-3	焊接用平口球閥	φ 40mm	個	5,334	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)
3-2-4	焊接用平口球閥	φ 50mm	個	6,504	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
3-2-5	焊接用平口球閥	Φ 65mm	個	10,977	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)
3-2-6	焊接用平口球閥	Φ 80mm	個	13,886	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)
3-2-7	焊接用平口球閥	Φ 100mm	個	21,508	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)
3-2-8	焊接用平口球閥	Φ 150mm	個	126,932	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)
3-2-9	焊接用平口球閥	Φ 200mm	個	184,421	鐵	ASTM A351、A216、A126	日本	明管	含平口、螺絲、墊片、熱縮管(帶)
3-2-10	球閥(平口,直埋式)	Φ 100mm	個	142,601	不銹鋼	ASTM A105	日本	暗管	
3-2-11	球閥(平口,直埋式)	Φ 200mm	個	440,501	不銹鋼	ASTM A105	日本	暗管	
3-2-12	球閥(平口,直埋式)	Φ 250mm	個	503,152	不銹鋼	ASTM A105	日本	暗管	
3-2-13	球閥(平口,直埋式)	Φ 300mm	個	739,931	不銹鋼	ASTM A105	日本	暗管	
3-2-14	注油式直埋閥	Φ 100mm	個	668,277	不銹鋼	JIS G3454	日本	暗管	
3-2-15	注油式直埋閥	Φ 200mm	個	936,725	不銹鋼	JIS G3454	日本	暗管	
3-2-16	球閥平口型	50×150LB	個	10,466	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-17	球閥平口型	Φ 100×150LB	個	21,178	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-18	球閥平口型	150×150LB	個	99,422	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-19	球閥平口型	200×150LB	個	782,709	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-20	球閥平口型	250×150LB	個	1,206,146	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-21	球閥平口型	300×150LB	個	1,630,503	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-22	球閥平口型	Φ 50×300LB	個	199,800	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-23	球閥平口型	Φ 80×300LB	個	80,070	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-24	球閥平口型	Φ 100×300LB	個	391,610	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-25	球閥平口型	Φ 150×300LB	個	527,379	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-26	球閥平口型	Φ 200×300LB	個	1,019,691	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-27	球閥平口型	Φ 250×300LB	個	760,675	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-28	球閥平口型	Φ 300×300LB	個	979,538	鐵	API598	台灣	明管	
3-2-29	安全球閥(中壓)	Φ 15mm	個	950	不銹鋼	API598	台灣	明管	
3-3 軟墊閘閥									
3-3-1	平口型軟墊閘閥	32m/m	個	16,024	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-2	平口型軟墊閘閥	50m/m	個	21,596	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-3	平口型軟墊閘閥	80m/m	個	32,970	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-4	平口型軟墊閘閥	100m/m	個	34,806	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-5	平口型軟墊閘閥	150m/m	個	67,377	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-6	平口型軟墊閘閥	200m/m	個	69,042	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-7	PE軟墊閘閥(平口型)	Φ 100mm 10k	個	18,074	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-8	PE軟墊閘閥(平口型)	Φ 150mm 10k	個	26,247	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-9	PE軟墊閘閥(平口型)	Φ 200mm 10k	個	60,681	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-3-10	PE軟墊閘閥(平口型)	Φ 250mm 10k	個	88,246	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
3-3-11	PE軟墊閘閥(平口型)	φ 300mm 10k	個	133,954	鐵	CNS12835-4 K3097-4	德國、瑞士、丹麥	暗管	
3-4 安全球閥									
3-4-1	安全球閥	φ 20mm	個	567	不鏽鋼	AP1598	台灣	明管	
3-4-2	安全球閥	φ 25mm	個	1,175	不鏽鋼	AP1598	台灣	明管	
3-4-3	安全球閥	φ 32mm	個	1,794	不鏽鋼	AP1598	台灣	明管	
3-4-4	安全球閥	φ 40mm	個	2,779	不鏽鋼	AP1598	台灣	明管	
3-4-5	安全球閥	φ 50mm	個	3,323	不鏽鋼	AP1598	台灣	明管	
3-5 龍頭閘閥									
3-5-1	安全單口龍頭(2.1)	φ 15mm	個	979	黃銅鍛造青銅合金	CNS13644	日本	爐具閘閥	
3-5-2	安全單口龍頭(3.6)	φ 15mm	個	1,077	黃銅鍛造青銅合金	CNS13644	日本	爐具閘閥	
3-5-3	安全單口龍頭(5.0)	φ 15mm	個	1,392	黃銅鍛造青銅合金	CNS13644	日本	爐具閘閥	
3-5-4	附鎖安全球閥	φ 20mm	個	915	黃銅鍛造不鏽鋼軸心	CNS11355 B2769	台灣	瓦斯表前閘閥	
3-5-5	強化橡皮管2.1	φ 10×20cm	條	460	TPE樹脂	JIS K6351-1998	日本	爐具前接續軟管	
3-5-6	強化橡皮管3.6	φ 15×35cm	條	454	TPE樹脂	JIS K6351-1999	日本	爐具前接續軟管	
3-5-7	強化橡皮管3.6	φ 15×45cm	條	459	TPE樹脂	JIS K6351-1999	日本	爐具前接續軟管	
3-5-8	強化橡皮管3.6	φ 15×55cm	條	511	TPE樹脂	JIS K6351-1999	日本	爐具前接續軟管	
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-4、防蝕包覆材料									
4-1 接氣防蝕塗裝材料									
4-1-1	日包膠帶	15-25mm	M	25	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-2	日包膠帶	32-50mm	M	38	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-3	日包膠帶	65-80mm	M	46	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-4	日包膠帶	φ 100mm	M	61	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-5	日包膠帶	φ 150mm	M	81	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-6	日包膠帶	φ 200mm	M	101	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-7	日包膠帶	φ 250mm	M	119	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-8	止洩膏	20-25mm	處	14	石油脂、不活性矽、防蝕劑			防蝕包覆	
4-1-9	止洩膏	φ 32mm	處	15	石油脂、不活性矽、防蝕劑			防蝕包覆	
4-1-10	止洩膏	φ 40mm	處	22	石油脂、不活性矽、防蝕劑			防蝕包覆	
4-1-11	止洩膏	φ 50mm	處	40	石油脂、不活性矽、防蝕劑			防蝕包覆	
4-1-12	日包白膠帶	15-25mm	M	29	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-13	日包白膠帶	32-50mm	M	45	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-14	日包白膠帶	65-80mm	M	58	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-15	日包白膠帶	φ 100mm	M	77	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-16	日包白膠帶	φ 150mm	M	103	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-17	日包白膠帶	φ 200mm	M	128	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-18	日包白膠帶	φ 250mm	M	154	PVC膠帶			防蝕包覆	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-1-19	日包PVC防蝕膠帶	15-25mm	M	11	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-20	日包PVC防蝕膠帶	32-50mm	M	14	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-21	日包PVC防蝕膠帶	65-80mm	M	18	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-22	日包PVC防蝕膠帶	φ 100mm	M	22	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-23	日包PVC防蝕膠帶	φ 150mm	M	27	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-24	日包PVC防蝕膠帶	φ 200mm	M	35	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-25	日包PVC防蝕膠帶	φ 250mm	M	43	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-26	夜包膠帶	15-25mm	M	52	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-27	夜包膠帶	32-50mm	M	74	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-28	夜包膠帶	65-80mm	M	88	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-29	夜包膠帶	φ 100mm	M	118	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-30	夜包膠帶	φ 150mm	M	149	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-31	夜包膠帶	φ 200mm	M	184	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-32	夜包膠帶	φ 250mm	M	216	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-33	夜包白膠帶	15-25mm	M	57	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-34	夜包白膠帶	32-50mm	M	81	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-35	夜包白膠帶	65-80mm	M	100	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-36	夜包白膠帶	φ 100mm	M	134	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-37	夜包白膠帶	φ 150mm	M	174	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-38	夜包白膠帶	φ 200mm	M	212	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-39	夜包白膠帶	φ 250mm	M	252	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-40	夜包PVC防蝕膠帶	15-25mm	M	21	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-41	夜包PVC防蝕膠帶	32-50mm	M	28	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-42	夜包PVC防蝕膠帶	65-80mm	M	38	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-43	夜包PVC防蝕膠帶	φ 100mm	M	46	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-44	夜包PVC防蝕膠帶	φ 150mm	M	57	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-45	夜包PVC防蝕膠帶	φ 200mm	M	71	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-46	夜包PVC防蝕膠帶	φ 250mm	M	87	PVC膠帶			防蝕包覆	
4-1-47	接氣防蝕材料	丹曹防蝕布	片	54	石油脂＋不活性矽		台灣	焊接,接氣防蝕用	20cmX20cm
4-1-48	丹曹防蝕帶	5cm	M	55	石油脂＋不活性矽		台灣	暗管防蝕用	
4-1-49	丹曹防蝕帶	15cm	M	166	石油脂＋不活性矽		台灣	暗管防蝕用	
4-1-50	丹曹塗料		KG	444	石油脂		台灣	暗管防蝕用	
4-1-51	丹曹土膏		KG	421	石油脂＋不活性矽		台灣	暗管防蝕用	
4-1-52	PE防蝕帶	H30×15cm	M	186	抗紫外線膠脂PE防蝕帶	ISO 9001	台灣	暗管防蝕用	
4-1-53	PE防蝕帶	H30×5cm	M	69	抗紫外線膠脂PE防蝕帶	ISO 9001	台灣	暗管防蝕用	
4-1-54	PE填充劑	3×20×5M	M	380	橡膠			PE填充劑	
4-1-55	接氣防蝕塗裝	夾口接供丁	處	590	石油脂、不活性矽、防蝕劑		日本	暗管	單曹塗料、單曹防蝕帶、單曹土膏

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-1-56	接氣防蝕塗裝	鑽孔接供丁	處	174	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	單曹塗料、單曹防蝕帶、單曹防蝕布
4-1-57	接氣防蝕塗裝	套管接供丁(單向)	處	453	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	單曹塗料、單曹防蝕帶、單曹防蝕布
4-1-58	接氣防蝕塗裝	套管接供丁(雙向)	處	313	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	單曹塗料、單曹防蝕帶、單曹防蝕布
4-1-59	接氣防蝕塗裝	切管丁字供丁(單向)	處	1,290	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	單曹塗料、單曹防蝕帶、單曹防蝕布、單曹土膏
4-1-60	接氣防蝕塗裝	切管丁字供丁(雙向)	處	205	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	單曹塗料、單曹防蝕帶
4-1-61	接氣防蝕塗裝	本管鑽孔(無供丁)	處	63	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	單曹防蝕帶、單曹防蝕布
4-2 管線包紮日規PVC膠帶、防蝕熱縮帶									
4-2-1	日規PVC防蝕膠帶材料費 15-25mm	15-25mm	M	58	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	
4-2-2	日規PVC防蝕膠帶材料費 32-50mm	32-50mm	M	99	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	
4-2-3	日規PVC防蝕膠帶材料費 65-80mm	65-80mm	M	142	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	
4-2-4	日規PVC防蝕膠帶材料費 100mm	100mm	M	188	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	
4-2-5	日規PVC防蝕膠帶材料費 150mm	150mm	M	268	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	
4-2-6	日規PVC防蝕膠帶材料費 200mm	200mm	M	348	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	
4-2-7	日規PVC防蝕膠帶材料費 250mm	250mm	M	434	石油脂、不活性砂、防蝕劑		日本	暗管	
4-2-8	防蝕熱縮帶	5cm	M	136	聚乙烯+防蝕粘劑		日本	暗管	
4-3 PEL鋼管接頭丹曹塗裝材料									
4-3-1	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 25mm內暗管	M	19	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	
4-3-2	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 32mm內暗管	M	33	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	
4-3-3	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 40mm內暗管	M	33	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	
4-3-4	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 50mm內暗管	M	33	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	
4-3-5	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 65mm內暗管	M	52	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	
4-3-6	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 80mm內暗管	M	52	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	
4-3-7	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 100mm內暗管	M	81	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	
4-3-8	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 25mm供給管	式	193	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	本支管分接點及表外管3M以內之單曹防蝕帶包覆
4-3-9	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 32mm供給管	式	305	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	本支管分接點及表外管4M以內之單曹防蝕帶包覆
4-3-10	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 40mm供給管	式	396	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	本支管分接點及表外管5M以內之單曹防蝕帶包覆
4-3-11	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 50mm供給管	式	607	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	本支管分接點及表外管6M以內之單曹防蝕帶包覆
4-3-12	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 65mm供給管	式	825	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	本支管分接點及表外管7M以內之單曹防蝕帶包覆
4-3-13	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 80mm供給管	式	1,090	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	本支管分接點及表外管8M以內之單曹防蝕帶包覆
4-3-14	PEL管接頭丹曹塗裝	φ 100mm供給管	式	1,339	石油脂、防蝕劑、卻溼劑		日本	暗管	本支管分接點及表外管9M以內之單曹防蝕帶包覆

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-5、固定及墊片									
5-1 固定及墊片									
5-1-1	押圈(AⅡ型)	φ 100mm	個	356	鐵	CNS13272 G3253	日本	暗管	
5-1-2	押圈(AⅡ型)	φ 150mm	個	616	鐵	CNS13272 G3253	日本	暗管	
5-1-3	押圈(AⅡ型)	φ 200mm	個	758	鐵	CNS13272 G3253	日本	暗管	
5-1-4	押圈(AⅡ型)	φ 250mm	個	1,078	鐵	CNS13272 G3253	日本	暗管	
5-1-5	押圈(AⅡ型)	φ 300mm	個	1,268	鐵	CNS13272 G3253	日本	暗管	
5-1-6	橡膠圈(AⅡ型)	φ 100mm	個	2,767	丁腈橡膠內環植入基布		日本	暗管	
5-1-7	橡膠圈(AⅡ型)	φ 150mm	個	3,323	丁腈橡膠內環植入基布		日本	暗管	
5-1-8	橡膠圈(AⅡ型)	φ 200mm	個	3,723	丁腈橡膠內環植入基布		日本	暗管	
5-1-9	橡膠圈(AⅡ型)	φ 250mm	個	4,588	丁腈橡膠內環植入基布		日本	暗管	
5-1-10	橡膠圈(AⅡ型)	φ 300mm	個	4,777	丁腈橡膠內環植入基布		日本	暗管	
5-1-11	機械螺絲	M20×100mm	支	53	鐵		日本	暗管	
5-1-12	機械螺絲(不銹鋼)	M20×100mm	支	507	不鏽鋼	JIS G 4303	日本	暗管	
5-1-13	平口接頭螺絲	5/8"×60mm	個	38	鐵	ASTM A36		暗管	
5-1-14	平口接頭螺絲	5/8"×75mm	個	51	鐵	ASTM A36		暗管	
5-1-15	平口接頭螺絲	3/4"×75mm	個	60	鐵	ASTM A36		暗管	
5-1-16	平口接頭螺絲	3/4"×90mm	個	60	鐵	ASTM A36		暗管	
5-1-17	平口接頭螺絲	7/8"×80mm	個	93	鐵	ASTM A36		暗管	
5-1-18	平口接頭螺絲	7/8"×100mm	個	104	鐵	ASTM A36		暗管	
5-1-19	平口接頭螺絲	7/8"×90mm	個	104	鐵	ASTM A36		暗管	
5-1-20	高張力螺絲	7/8"×180	個	219	鐵				
5-1-21	高張力螺絲	5/8"×105	個	115	鐵				
5-1-22	絕緣螺絲	5/8"×90mm	個	788	鐵				
5-1-23	絕緣螺絲	3/4"×90mm	個	1,174	鐵				
5-1-24	絕緣螺絲	5/8"×110mm	個	1,111	鐵				
5-1-25	絕緣螺絲	3/4"×120mm	個	1,407	鐵				
5-1-26	絕緣螺絲	7/8"×130mm	個	1,311	鐵				
5-1-27	絕緣螺絲	1*1/8×200mm	個	2,691	鐵				
5-1-28	絕緣套件	4"×150LB	個	6,052	玻璃纖維強化NYLON				
5-1-29	絕緣套件	10"×150LB	個	14,102	玻璃纖維強化NYLON				
5-1-30	絕緣套件	8"×150LB	個	10,034	玻璃纖維強化NYLON				
5-1-31	絕緣套件	12"×150LB	個	20,316	玻璃纖維強化NYLON				
5-1-32	絕緣套件	8"×300LB	個	13,185	玻璃纖維強化NYLON				
5-1-33	絕緣套件	10"×300LB	個	20,741	玻璃纖維強化NYLON				
5-1-34	橡皮管接頭	φ 16.5mm	個	75	橡膠				
5-1-35	MA止氣夾口(FCD)	φ 150mm	個	17,938					
5-1-36	MA止氣夾口(FCD)	φ 200mm	個	27,897					
5-1-37	MA止氣夾口(FCD)	φ 250mm	個	47,406					

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
5-1-38	壓著端子	#14	個	10					
5-1-39	壓著端子	#60	個	26					
5-1-40	電纜線	14mm ²	M	105					
5-1-41	電纜線	60mm ²	M	398					
5-1-42	白鐵管固定帶	φ 50mm	個	34					
5-1-43	止水帶	3mm*2.2mm*4M	M	104	丁基橡膠				
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-6、壓力相關設備									
6-1	整壓器	1883 1"	個	9,346	鋁合金	ANSI B109.4	美國		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-2	整壓器	1883 2"	個	43,978	鋁合金	ANSI B109.4B	美國		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-3	整壓器	RB4000 2"	個	229,047	鋁合金		美國		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-4	整壓器	RB4000 3"	個	266,190	鋁合金		美國		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-5	整壓器	NOVAL 2"	個	229,047	鋁合金	CEN EN334	義大利		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-6	整壓器	NOVAL 3"	個	272,381	鋁合金	CEN EN334	義大利		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-7	過濾器	1"	個	2,418	鑄鐵		台灣		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-8	過濾器	2"	個	8,573	鑄鐵		台灣		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-9	過濾器	3"	個	20,265	鑄鐵		台灣		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-10	過濾器	4"	個	26,447	鑄鐵		台灣		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-11	過濾器	6"	個	42,197	鑄鐵		台灣		天然氣供應壓力為250毫米水柱 以下之民生用戶均不得收取減壓 相關設備
6-12	管線配件	2"	組	88,095	鋼材		台灣		法蘭*5、銅管2"-2m、銅彎管× 2、銅縮管×1(天然氣供應壓力為 250毫米水柱以下之民生用戶均 不得收取減壓相關設備)

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
6-13	管線配件	3"	組	105,715	鋼材		台灣		法蘭*5、鋼管3"-2m、鋼彎管×2、鋼縮管×1(天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備)
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-7、緊急遮斷設備									
7-1-1	瓦斯偵測器 KTS-U420M		個	4,148	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-2	瓦斯偵測器 YF-733A CO&GAS		個	6,435	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-3	中繼器 SM-1		個	5,006	樹脂	JIS-C-8340	日本		
7-1-4	感震器 V-925		個	8,008	黑鐵	JIA製品認證	日本		
7-1-5	感震器 MWS25S1		個	106,106	黑鐵	JIA製品認證	日本		
7-1-6	地震警報器 MWB06S1		個	168,740	黑鐵烤漆	JIA製品認證	日本		
7-1-7	集中監視盤 KTK-60 6點		個	102,960	黑鐵烤漆	JIA製品認證	日本		
7-1-8	集中監視盤 KTK-100 10點		個	134,420	黑鐵烤漆	JIA製品認證	日本		
7-1-9	集中監視盤 KTK-200 20點		個	211,640	黑鐵烤漆	JIA製品認證	日本		
7-1-10	集中監視盤 KTK-300 30點		個	321,750	黑鐵烤漆	JIA製品認證	日本		
7-1-11	業務型瓦斯遮斷閥 KCV-2-25T		個	9,295	鋁合金	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-12	業務型瓦斯遮斷閥 KCV-2-32T		個	15,730	鋁合金	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-13	業務型瓦斯遮斷閥 KCV-2-40T		個	32,890	鋁合金	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-14	業務型瓦斯遮斷閥 KCV-2-50T		個	65,780	鋁合金	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-15	業務型瓦斯遮斷閥 KCV-2-80T		個	85,800	鋁合金	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-16	業務型操作器 VAC-200		個	16,874	樹脂	JIA E 003-08	日本		
7-1-17	業務型操作器 VAC-210		個	17,160	樹脂	JIA E 003-08	日本		
7-1-18	緊急遮斷閥 MBA0505BNR		個	280,280	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	中低壓	
7-1-19	緊急遮斷閥 MBA0808BNR		個	290,290	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	中低壓	
7-1-20	緊急遮斷閥 MBA1010BNR		個	356,070	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	中低壓	
7-1-21	緊急遮斷閥 MBA1515BNR		個	486,200	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	中低壓	
7-1-22	緊急遮斷閥 MBA2020BNR		個	643,500	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	中低壓	
7-1-23	緊急遮斷閥操作盤 MEA102		個	125,554	黑鐵烤漆	MSX6054-21	日本		
7-1-24	緊急遮斷閥操作盤 MEA202		個	235,950	黑鐵烤漆	MSX6054-21	日本		
7-1-25	UPS 不斷電系統 + AVR 400W		個	17,160	樹脂		台灣	不斷電系統	
7-1-26	UPS 不斷電系統 + AVR 800W		個	35,750	樹脂		台灣	不斷電系統	
7-1-27	UPS 不斷電系統 + AVR 1250W		個	50,050	樹脂		台灣	不斷電系統	
7-1-28	UPS 不斷電系統 + AVR 1800W		個	64,350	樹脂		台灣	不斷電系統	
7-1-29	UPS 不斷電系統 + AVR 3000W		個	107,250	樹脂		台灣	不斷電系統	
7-1-30	CO2鋼瓶10C		個	1,172	鋼材		日本		
7-1-31	防爆型漏氣警報器(YF-612)		個	50,050	耐火性樹脂		日本		
7-1-32	AVR電源穩壓器		個	5,006	樹脂		台灣	不斷電系統	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
7-1-33	地震感震器控制盤		個	168,740	鋼材		日本	地震感震器	
7-1-34	大樓型地震感震器保護箱		個	2,146	黑鐵烤漆		台製		
7-1-35	控制設備箱		個	42,900	白鐵		台製		
7-1-36	排放閥		個	151,905	鑄鐵		台製		
7-1-37	排放閥控制箱		個	26,190	白鐵		台製		
7-1-38	CO2鋼瓶28C		個	2,000	鋼材		日本		
7-1-39	CO2鋼瓶92C		個	2,286	鋼材		日本		
7-1-40	集中監視盤 CP-30 30點		個	71,500	黑鐵烤漆		日本		
7-1-41	集中監視盤 CP-90 90點		個	88,289	黑鐵烤漆		日本		
7-1-42	集中監視盤 CP-100 100點		個	214,500	黑鐵烤漆		日本		
7-1-43	業務型操作器 VAC-300T		個	16,874	樹脂	JIA E 003-08	日本		
7-1-44	業務型操作器 VAC-310T		個	17,160	樹脂	JIA E 003-08	日本		
7-1-45	業務型操作器KM-661BT含感震器		個	17,160			日本		
7-1-46	業務型操作器KM-673T		個	17,160	樹脂	JIA E E003-08	日本		
7-1-47	業務型瓦斯遮斷閥 VR-25T		個	9,295	球狀石墨鑄鐵	JIA E E003-08	日本	低壓	
7-1-48	業務型瓦斯遮斷閥 VR-40T		個	32,890	球狀石墨鑄鐵	JIA E E003-08	日本	低壓	
7-1-49	業務型瓦斯遮斷閥 VR-50T		個	65,780	球狀石墨鑄鐵	JIA E E003-08	日本	低壓	
7-1-50	業務型瓦斯遮斷閥 VR-80T		個	85,800	球狀石墨鑄鐵	JIA E E003-08	日本	低壓	
7-1-51	UPS不斷電在線互動式500VA		個	2,822	樹脂	CNS14757	台灣		
7-1-52	UPS不斷電在線互動式1000VA		個	5,644	樹脂	CNS14757	台灣		
7-1-53	UPS不斷電在線互動式1500VA		個	8,653	樹脂	CNS14757	台灣		
7-1-54	UPS不斷電在線互動式2000VA		個	10,347	樹脂	CNS14757	台灣		
7-1-55	UPS不斷電在線互動式3000VA		個	17,870	樹脂	CNS14757	台灣		
7-1-56	中低壓遮斷閥G MSVM/6B DN32		個	26,429	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	中低壓	
7-1-57	中低壓遮斷閥G MSVM/6B DN40		個	27,143	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	中低壓	
7-1-58	中低壓遮斷閥G MSVM/6B DN50		個	42,143	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	中低壓	
7-1-59	中低壓遮斷閥G MSVM/6B DN65		個	56,429	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	中低壓	
7-1-60	中低壓遮斷閥G MSVM/6B DN80		個	62,143	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	中低壓	
7-1-61	中低壓遮斷閥G MSVM/6B DN100		個	70,714	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	中低壓	
7-1-62	低壓閥操作器MEB120ETA		個	42,857	黑鐵烤漆		日本		
7-1-63	低壓瓦斯遮斷閥V-32		個	20,286	球狀石墨鑄鐵	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-64	低壓瓦斯遮斷閥V-40		個	31,143	球狀石墨鑄鐵	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-65	低壓瓦斯遮斷閥V-50		個	63,571	球狀石墨鑄鐵	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-66	低壓瓦斯遮斷閥V-80		個	84,143	球狀石墨鑄鐵	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-67	低壓瓦斯遮斷閥V-100		個	107,857	球狀石墨鑄鐵	JIA製品認證	日本	低壓	
7-1-68	低壓閥操作器TG-2		個	39,857			日本		
7-1-69	感震器D7G-F222		個	17,143	樹脂		日本	感震裝置	
7-1-70	瓦斯偵測器 KTS-U420		個	4,148	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-71	中繼器 KTK-40NC		個	5,006	耐火性樹脂		日本		

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
7-1-72	瓦斯偵測器 KTS-F325S		個	6,435	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-73	瓦斯偵測器 GNICWEA		個	6,435	耐火性樹脂		日本		
7-1-74	瓦斯偵測器 KN-60KA		個	4,148	耐火性樹脂		日本		
7-1-75	瓦斯偵測器 KT-103G		個	6,435	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-76	瓦斯偵測器 XW-105G		個	6,435	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-77	瓦斯偵測器 XH-273A		個	4,148	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-78	瓦斯偵測器 XW-715G(壁掛式)		個	6,435	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-79	瓦斯偵測器 XW-815G(吸頂式)		個	6,435	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本		
7-1-80	中繼器 ARP011-3D		個	5,006	耐火性樹脂		日本		
7-1-81	中繼器 ARP011-5D		個	5,006	耐火性樹脂		日本		
7-1-82	低壓閥操作器TGE-1		個	61,429	黑鐵烤漆		日本		
7-1-83	低壓閥操作器TG-5		個	53,333	黑鐵烤漆	JIA製品認證	日本		
7-1-84	瓦斯偵測器 XL-275G		個	4,148	耐火性樹脂	JIA E001-15	日本		
7-1-85	瓦斯偵測器 XW-225G(吸頂式)		個	6,435	耐火性樹脂	JIA E001-15	日本		
7-1-86	瓦斯偵測器 XW-220(吸頂式)		個	6,435	耐火性樹脂	JIA E001-15	日本		
7-1-87	緊急遮斷閥操作盤 MEC103		個	177,320	黑鐵烤漆	MSX6054-21	日本		
7-1-88	E.M.T 管 E19		M	44	鐵	CNS 2606	日本		
7-1-89	E.M.T 管 E25		M	60	鐵	CNS 2606	日本		
7-1-90	E.M.T 管 E31		M	90	鐵	CNS 2606	日本		
7-1-91	E.M.T 管 E39		M	107	鐵	CNS 2606	日本		
7-1-92	E.M.T 管 E51		M	149	鐵	CNS 2606	日本		
7-1-93	E.M.T 管 E63		M	212	鐵	CNS 2606	日本		
7-1-94	隔離線 0.75 mm× 2C		M	31	銅+樹脂	CNS 4898	台灣		
7-1-95	隔離線 0.75 mm× 4C		M	54	銅+樹脂	CNS 4898	台灣		
7-1-96	隔離線 1.25 mm× 3C		M	43	銅+樹脂	CNS 4898	台灣		
7-1-97	隔離線 2.0 mm× 2C		M	50	銅+樹脂	CNS 4898	台灣		
7-1-98	PVC CABLE 2.0 mm× 2C		M	30					
7-1-99	隔離線 0.75 mm× 6C		M	60	銅+樹脂	CNS 4898	台灣		
7-1-100	金屬可撓管 E19		M	114					
7-1-101	隔離線(信號用) 2.0 mm× 3C		M	77	銅+樹脂	CNS 4898	台灣		
7-1-102	隔離線(信號用) 5.5 mm× 2C		M	65	銅+樹脂	CNS 4898	台灣		
7-1-103	隔離線 1.25 mm× 4C		M	70	銅+樹脂	CNS 4898	台灣		
7-1-104	PVC電纜線0.75mm×2C		M	22	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-105	PVC電纜線0.75mm×3C		M	28	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-106	PVC電纜線0.75mm×4C		M	36	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-107	PVC電纜線0.75mm×6C		M	44	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-108	PVC電纜線0.75mm×10C		M	70	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-109	PVC電纜線1.25mm×2C		M	26	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-110	PVC電纜線1.25mm×3C		M	33	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
7-1-111	PVC電纜線1.25mm×4C		M	40	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-112	PVC電纜線1.25mm×6C		M	62	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-113	PVC電纜線1.25mm×10C		M	103	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-114	PVC電纜線2.0mm×2C		M	33	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-115	PVC電纜線3.5mm×2C		M	48	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-116	PVC電纜線5.5mm×2C		M	68	聚氯乙烯	CNS 679	台灣		
7-1-117	PVC管E-3/8" *2.0mm		M	14					
7-1-118	PVC管E-1/2" *2.0mm		M	18					
7-1-119	PVC管E-3/4" *2.0mm		M	24					
7-1-120	PVC管A-1" *2.0mm		M	31					
7-1-121	集中抄錶盤STARKE6100NC-32ch		台	209,234	黑鐵烤漆		日本		
7-1-122	集中抄錶盤STARKE6100NC-64ch		台	243,844	黑鐵烤漆		日本		
7-1-123	集中抄錶盤STARKE6100NC-96ch		台	280,029	黑鐵烤漆		日本		
7-1-124	集中抄錶盤STARKE6100NC128ch		台	321,933	黑鐵烤漆		日本		
7-1-125	集中抄錶盤 BUSKEM-6100NC-5ch		台	207,090	黑鐵烤漆		日本		
7-1-126	集中抄錶盤 BUS & STAR 32ch		台	234,264	黑鐵烤漆		日本		
7-1-127	集中抄錶盤 BUS & STAR 64ch		台	270,447	黑鐵烤漆		日本		
7-1-128	集中抄錶盤 BUS & STAR 96ch		台	305,056	黑鐵烤漆		日本		
7-1-129	印表機 (日本KIMMON)		台	29,461	樹脂		日本		
7-1-130	RS232C電腦接頭(日本KIMMON)		台	4,433	樹脂		日本		
7-1-131	不響鈴通訊裝置(日本KIMMON)		台	11,727	樹脂		日本		
7-1-132	端末裝置 KEM6000NT		台	28,461	樹脂		日本		
7-1-133	集中監視盤EB-700A-05 5點		個	102,960	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-134	集中監視盤EB-700A-10 10點		個	134,420	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-135	集中監視盤EB-700A-15 15點		個	171,600	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-136	集中監視盤EB-700A-20 20點		個	211,640	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-137	集中監視盤EB-700A-30 30點		個	321,750	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-138	集中監視盤EB-700A-35 35點		個	336,050	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-139	集中監視盤EB-700A-40 40點		個	367,510	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-140	集中監視盤EB-700A-45 45點		個	400,400	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-141	集中監視盤EB-700A-50 50點		個	431,860	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-142	集中監視盤AAP211-H-5L		個	102,960	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-143	集中監視盤AAP211-H-10L		個	134,420	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-144	集中監視盤AAP211-H-15L		個	171,600	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-145	集中監視盤AAP211-H-20L		個	211,640	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-146	集中監視盤AAP211-A-30L		個	321,750	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-147	集中監視盤AAP211-A-40L		個	367,510	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-148	集中監視盤AAP211-H-45L		個	400,400	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		
7-1-149	集中監視盤AAP211-C-50L		個	431,860	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本		

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
7-1-150	集中抄表盤AR-VII		個	207,090	銅板		日本		
7-1-151	端末裝置RT16-F8		個	28,461	銅板		日本		
7-1-152	印表機 (日本愛知)		個	29,461	ABS樹脂		日本		
7-1-153	無限抄表盤		個	9,000			日本		
7-1-154	固定鐵件		個	4,429			台灣	固定	
7-1-155	遠端控制箱閥開閉緊急壓扣等		個	7,381			台灣		
7-1-156	遮斷閥保護箱(低壓閥)		只	29,524	白鐵烤漆		台灣		依個案現場量製
7-1-157	遮斷閥保護箱(中低壓閥)	§ 50~§ 80	只	123,810	白鐵烤漆		台灣		依個案現場量製
7-1-158	遮斷閥保護箱(中低壓閥)	§ 100	只	152,381	白鐵烤漆		台灣		依個案現場量製
7-1-159	遮斷閥保護箱(中低壓閥)	§ 150~§ 200	只	180,952	白鐵烤漆		台灣		依個案現場量製
7-1-160	操作器保護箱(大樓型)		只	29,524	黑鐵烤漆		台灣		依個案現場量製
7-1-161	抄表盤保護箱		只	14,762	白鐵烤漆		台灣		依個案現場量製
7-1-162	瓦斯漏氣指示燈		只	4,429	樹酯		台灣		
7-1-163	訊號轉換器		只	4,429	耐火性樹脂		台灣		
7-1-164	操作器保護箱(中低壓閥)		只	177,143	黑鐵烤漆		台灣		依個案現場量製
7-1-165	防爆配管、管件、軟管及防爆填充		式	8,857			台灣		UL防爆軟管3/4" NPT*500mm附TS 防爆認證資料*1(2325元)、防 爆堵頭*1(320元)、防爆型接線 盒*1(535元)、RSG管1吋5M(3177 元)、防爆填塞及防爆配管工資 (2500元)
7-1-166	吊環		只	240			台灣	吊桿1.5M內，含膨脹螺絲	
7-1-167	接線盒(含接線箱)		只	775			台灣	含固定螺絲	
7-1-168	管排固定		只	2,790			台灣	含膨脹螺絲	
7-1-169	管接(含盒接)		只	78			台灣	含扭斷螺絲	
7-1-170	管夾		只	54			台灣	含膨脹螺絲	
7-1-171	操作盤控制箱(含壓扣，警示燈)		組	8,857	黑鐵烤漆		台灣	依個案配置	
7-1-172	操作器保護箱(低壓型)		個	17,714	黑鐵烤漆		台灣	依個案配置	
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-8、微電腦瓦斯表通訊設備									
8-1-1	警報器		式	6,435	耐火性樹脂		日本		含配線材料
8-1-2	無線子機		式	6,857	樹脂		日本	遙讀傳輸履歷	含配線材料
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-9、其他									
9-1	可撓性鋼管								
9-1-1	不鏽鋼軟管	§ 25mm	條	2,000	不銹鋼		台灣	明管	
9-1-2	可撓性鋼管	§ 80mm	條	16,141	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-3	可撓性鋼管	§ 100mm	條	20,973	不銹鋼		台灣	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-1-4	可撓性鋼管	φ 150mm	條	36,336	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-5	可撓性鋼管	φ 200mm	條	56,175	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-6	可撓性鋼管	φ 65mm	條	14,734	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-7	可撓性鋼管	φ 250mm	條	73,020	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-8	可撓性鋼管	φ 40mm	條	9,530	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-9	可撓性鋼管	φ 32mm	條	8,024	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-10	可撓性鋼管	φ 80×1M	條	12,023	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-11	可撓性鋼管	φ 100×1M	條	13,079	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-12	可撓性鋼管	φ 200×1M	條	32,511	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-13	可撓性鋼管	φ 80×3M	條	20,408	不銹鋼		台灣	暗管	
9-1-14	可撓性鋼管	φ 150×3M	條	51,023	不銹鋼		台灣	暗管	
9-2 鞍管、支撐環、滑拖環、接續管件									
9-2-1	鞍管	φ 15mm	M	62	鐵		台灣	暗管	
9-2-2	鞍管	φ 20mm	M	86	鐵		台灣	暗管	
9-2-3	鞍管	φ 25mm	M	120	鐵		台灣	暗管	
9-2-4	鞍管	φ 32mm	M	171	鐵		台灣	暗管	
9-2-5	鞍管	φ 40mm	M	217	鐵		台灣	暗管	
9-2-6	鞍管	φ 50mm	M	276	鐵		台灣	暗管	
9-2-7	鞍管	φ 65mm	M	391	鐵		台灣	暗管	
9-2-8	鞍管	φ 80mm	M	463	鐵		台灣	暗管	
9-2-9	鞍管	φ 100mm	M	632	鐵		台灣	暗管	
9-2-10	鞍管	φ 150mm	M	2,724	鐵		台灣	暗管	
9-2-11	支撐環	φ 200×100	個	27,110	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-12	支撐環	φ 150×250	個	29,410	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-13	支撐環	φ 200×300	個	32,856	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-14	支撐環	φ 200×350	個	41,243	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-15	支撐環	φ 250×350	個	43,585	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-16	支撐環	φ 300×400	個	54,571	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-17	支撐環	φ 350×450	個	61,537	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-18	支撐環	φ 500×600	個	130,050	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-19	支撐環	φ 80×150	個	19,484	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-20	滑拖環	φ 80mm	個	2,021	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-21	滑拖環	φ 100mm	個	2,021	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-22	滑拖環	φ 150mm	個	5,168	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-23	滑拖環	φ 200mm	個	6,432	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-24	滑拖環	φ 250mm	個	8,206	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-25	滑拖環	φ 300mm	個	8,272	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-26	滑拖環	φ 350mm	個	9,650	鐵		日本	連續壁接續用	
9-2-27	滑拖環	φ 500mm	個	13,439	鐵		日本	連續壁接續用	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-2-28	銅質螺紋接續口	Φ 25mm	個	1,912	青銅	CNS11355	台灣	明管	
9-2-29	銅質螺紋接續口	Φ 32mm	個	2,489	青銅	CNS11355	台灣	明管	
9-2-30	銅質螺紋接續口	Φ 40mm	個	3,265	青銅	CNS11355	台灣	明管	
9-2-31	銅質螺紋接續口	Φ 50mm	個	3,916	青銅	CNS11355	台灣	明管	
9-2-32	銅質螺紋接續口	Φ 65mm	個	8,044	青銅	CNS11355	台灣	明管	
9-2-33	銅質螺紋接續口	Φ 80mm	個	8,969	青銅	CNS11355	台灣	明管	
9-2-34	警示帶	Φ 100mm	M	38	OPP, CPP, 鋁箔		日本	暗管	
9-2-35	PE鍍鋁箔警示帶	Φ 150mm	M	51	OPP, CPP, 鋁箔		日本	暗管	
9-2-36	低壓用標示帶		M	14	OPP, CPP, 鋁箔		日本	明管	
9-2-37	PE管警示板及警示帶材料費		M	362	OPP, CPP, 鋁箔		日本	暗管	
9-2-38	防卡劑及止洩材料費		M	18			台灣		
9-2-39	包紮熱縮帶材料費		M	103	聚乙烯+防蝕黏劑		台灣	焊接防蝕用	
9-2-40	高壓用標示帶	5cm×30M	M	19	鋁箔		台灣	暗管標示用	
9-2-41	熱縮管(直管用)	Φ 200mm	片	2,432	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-42	熱縮管(直管用)	Φ 250mm	片	3,748	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-43	熱縮管(直管用)	Φ 300mm	片	4,538	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-44	熱縮管(直管用)	Φ 350mm	片	5,178	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-45	熱縮管(直管用)	Φ 500mm	片	8,999	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-46	熱縮管(直管用)	Φ 100mm	片	1,329	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-47	熱縮管(直管用)	Φ 150mm	片	1,492	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-48	熱縮管(中央用)	Φ 100mm	片	1,329	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-49	熱縮管(中央用)	Φ 150mm	片	1,492	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-50	熱縮管(中央用)	Φ 200mm	片	2,432	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-51	熱縮管(中央用)	Φ 250mm	片	3,635	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-52	熱縮管(中央用)	Φ 300mm	片	4,926	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-53	熱縮管(中央用)	Φ 500mm	片	10,474	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-54	熱縮管(袖用)	Φ 100mm	片	1,329	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-55	熱縮管(袖用)	Φ 150mm	片	1,492	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-56	熱縮管(袖用)	Φ 200mm	片	2,432	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-57	熱縮管(袖用)	Φ 250mm	片	3,635	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-58	熱縮管(袖用)	Φ 300mm	片	4,926	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-59	熱縮管(袖用)	Φ 350mm	片	6,091	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-60	熱縮管(袖用)	Φ 500mm	片	10,048	聚乙烯		日本	焊接保護	
9-2-61	平口接頭墊板(非石棉)	8"×150LB	片	557	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-62	平口接頭墊板(非石棉)	10"×150LB	片	1,254	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-63	平口接頭墊板(非石棉)	Φ 50×300LB	片	271	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-64	平口接頭墊板	25mm(10K)	片	90	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-65	平口接頭墊板	32mm(10K)	片	105	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-66	平口接頭墊板	40mm(10K)	片	115	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-2-67	平口接頭墊板	50mm(10K)	片	137	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-68	平口接頭墊板	65mm(10K)	片	182	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-69	平口接頭墊板	80mm(10K)	片	222	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-70	平口接頭墊板	100mm(10K)	片	258	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-71	平口接頭墊板	150mm(10K)	片	446	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-72	平口接頭墊板	200mm(10K)	片	561	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-73	平口接頭墊板	250mm(10K)	片	1,225	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-74	平口接頭墊板	300mm(10K)	片	1,484	橡膠墊片		日本	法蘭接合氣密	
9-2-75	平口接頭	φ 32mm	個	334	鐵		台灣	明/暗管	
9-2-76	可撓管壓條	φ 15mm	M	354	不鏽鋼		台灣	明管	
9-2-77	可撓管壓條	φ 20mm	M	518	不鏽鋼		台灣	明管	
9-2-78	注油式直埋閥	φ 200mm	個	928,238	FCD450-10		日本	暗管	
9-2-79	注油式直埋閥	φ 300mm	個	1,364,823	FCD450-10		日本	暗管	
9-2-80	剖管型手孔鑄鐵蓋		個	43,656	鐵		台灣	暗管	
9-2-81	直埋閥鑄鐵蓋(TGV)		個	43,656	鐵		台灣	暗管	
9-2-82	無水泥包覆直埋閥鑄鐵蓋(TGV)		個	31,391	混凝土		台灣	明管	
9-2-83	無框直埋閥鑄鐵蓋(TGV)		個	17,184	混凝土		台灣	明管	
9-2-84	平口接頭螺絲 7/8"×4×3/4		個	116	鐵	ASTM A36	台灣	明/暗管	
9-2-85	不銹鋼縮接 φ 32×20		個	120	不鏽鋼		台灣	明/暗管	
9-2-86	不銹鋼可撓管L型架台配管 φ 100×950mm		個	2,574,809	不鏽鋼		日本	隔震變位吸收	訂製品
9-2-87	焊條 E7010×5/32"		支	183	鐵		日本	焊接	
9-2-88	焊條 E6010×1/8"		支	183	鐵		日本	焊接	
9-2-89	平口短接(銅)φ 200m		支	72	銅		台灣	明/暗管	
9-2-90	平台式整組伸縮接頭 φ 150×950		個	2,584,348	不鏽鋼		日本	隔震變位吸收	訂製品
9-2-91	萬向式伸縮接頭 φ 100×70cm		個	945,896	鋁合金		日本	隔震變位吸收	依建設公司提供建築物位移量訂製報價
9-2-92	萬向式伸縮接頭 φ 80×70cm		個	547,895	鋁合金		日本	隔震變位吸收	依建設公司提供建築物位移量訂製報價
9-2-93	不鏽鋼烤漆箱體	100×100×60cm	個	44,450	不鏽鋼		台灣		
9-3 閥箱擋土材料費、混凝土板									
9-3-1	閥箱擋土材料費		件	7,667	鐵		台灣	暗管	閥箱(項次9-3-11)1個、箱座固定底板(項次9-3-19)1個、閥箱擋土土座(項次9-3-13)1個、球閥立棒650mm(項次9-4-6)1支、球閥立棒800mm(項次9-4-7)1支、球閥丁字把手 50cm(項次9-4-10)1支、丹曹防蝕帶5cm(項次4-1-48)2.5M、2" PVC管(項次1-7-2)2M
9-3-2	取水器箱 FC-20	15cm	個	762	鐵		台灣	暗管	
9-3-3	取水器箱上蓋	15cm	個	238	鐵		台灣	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-3-4	取水器立管	φ 20mm	支	1,382	鐵		台灣	暗管	
9-3-5	電端箱	FC-20	個	1,583	鐵		台灣	暗管	
9-3-6	高中壓取水器箱	FC-20	個	18,775	鐵		台灣	暗管	
9-3-7	低壓開關閥箱	FC-20	個	18,775	鐵		台灣	暗管	
9-3-8	高中壓鑄鐵蓋	FC-20	個	57,702	鐵		台灣	暗管	
9-3-9	通用型器箱		個	5,972	鐵		台灣	暗管	
9-3-10	取水器箱	15cm	個	1,886	鐵		台灣	暗管	
9-3-11	閥箱	15cm	個	1,451	鐵		台灣	暗管	
9-3-12	閥箱上蓋	15cm	個	220	鐵		台灣	暗管	
9-3-13	閥箱擋土上座	H15cm	個	846	鋼筋混凝土		台灣	暗管	
9-3-14	取水器擋土上座	H15cm	個	917	鐵		台灣	暗管	
9-3-15	高、中壓取水器擋土上座		個	2,504	鐵		台灣	暗管	
9-3-16	高中壓取水器箱擋土下座	H15cm	個	1,661	鋼筋混凝土		台灣	暗管	
9-3-17	低壓取水器箱擋土座	H15cm	個	839	鋼筋混凝土		台灣	暗管	
9-3-18	警示板 φ 60×30×5cm		個	127	鋼筋混凝土		台灣	暗管	
9-3-19	箱座固定底板	50x50x10	個	1,072	鋼筋混凝土		台灣	暗管	
9-3-20	混凝土板未含螺絲	60x30x10	塊	447	鋼筋混凝土		台灣	暗管	
9-3-21	混凝土板	60x50x10	塊	1,092	鋼筋混凝土		台灣	暗管	
9-4 球閥立棒及把手									
9-4-1	球閥立棒 150mm	φ 25- φ 32×150mm	支	650	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-2	球閥立棒 300mm	φ 25- φ 32×300mm	支	795	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-3	球閥立棒 150mm	φ 40- φ 100×150mm	支	725	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-4	球閥立棒 300mm	φ 40- φ 100×300mm	支	819	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-5	球閥立棒 500mm	φ 40- φ 100×500mm	支	1,068	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-6	球閥立棒 650mm	φ 40- φ 100×650mm	支	1,290	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-7	球閥立棒 800mm	φ 40- φ 100×800mm	支	1,576	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-8	球閥立棒 1000mm	φ 40- φ 100×1000mm	支	1,576	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-9	球閥立棒 1200mm	φ 40- φ 100×1200mm	支	1,576	鐵	CNS6445	台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-10	球閥丁字把手 50cm	φ 32以下	支	1,043	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-11	球閥丁字把手 50cm	φ 40以上	支	1,265	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-12	PE閥閥立棒保護管	DN50	支	1,417	聚乙烯		台灣	保護PE閥閥立棒用	
9-4-13	PE閥閥立棒	DN50	支	2,653	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-14	PE閥閥立棒保護管	DN 50-150	支	1,226	聚乙烯		台灣	保護PE閥閥立棒用	
9-4-15	PE閥閥立棒	DN200	支	1,257	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-16	PE閥閥立棒	DN250-300	支	1,257	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-17	PE閥閥立棒保護管	DN200	支	1,850	聚乙烯		台灣	保護PE閥閥立棒用	
9-4-18	PE閥閥立棒保護管	DN200-300	支	1,850	聚乙烯		台灣	保護PE閥閥立棒用	
9-4-19	考克立棒	φ 65×150	支	831	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-20	考克立棒	φ 80×150	支	1,020	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-4-21	球閥立棒	φ 25-φ 32,500mm	支	943	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-22	球閥立棒	φ 25-φ 32,650mm	支	1,177	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-23	球閥立棒	φ 25-φ 32,800mm	支	1,413	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-24	球閥立棒	φ 25-φ 32,1000mm	支	1,837	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-25	球閥立棒	φ 25-φ 32,1200mm	支	2,261	鐵		台灣	操作地下球閥開關用	
9-4-26	鑄鐵球閥把手	25mm-32mm	支	186					
9-4-27	鑄鐵球閥把手	40mm-100mm	支	361					
9-5 表位組件									
9-5-1	UM縱向瓦斯表位	φ 20mm	個	5,383	不鏽鋼	JIS S 2120	日本	明管	
9-5-2	UM栓瓦斯表位	φ 20mm	個	3,493	不鏽鋼	JIS S 2120	日本	明管	
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-10、固定									
10-1	吊環	80mm以下	個	206	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-2	三角固定架(不鏽鋼)		個	841	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-3	四角固定架(不鏽鋼)		個	1,051	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-4	吊環	100-200mm	個	346	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-5	多管型管夾(不鏽鋼)		個	280	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-6	喜得釘固定	20-32mm	個	65	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-7	膨脹螺絲	40mm以上	個	94	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-8	日不鏽鋼完全固定	25mm以下	個	992	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-9	日不鏽鋼完全固定	50mm以下	個	1,678	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-10	日不鏽鋼完全固定	100mm以下	個	2,246	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-11	日不鏽鋼完全固定	φ 150mm	個	3,146	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-12	日不鏽鋼完全固定	φ 200mm	個	4,383	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-13	日不鏽鋼完全固定	φ 250mm	個	5,335	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-14	日固定於牆耐震(不鏽鋼)		個	884	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-15	日固定於樑側耐震(不鏽鋼)		個	2,024	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-16	日固定於樓板耐震(不鏽鋼)		個	3,554	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-17	日樑側樓板(加強)		個	448	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-18	日樑側樓板(多管)		個	171	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-19	日不鏽鋼樑側樓板(加強)		個	761	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-20	日不鏽鋼樑側樓板(多管)		個	293	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-21	夜不鏽鋼完全固定	25mm以下	個	849	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-22	夜不鏽鋼完全固定	50mm以下	個	1,439	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-23	夜不鏽鋼完全固定	100mm以下	個	1,924	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-24	夜不鏽鋼完全固定	φ 150mm	個	2,696	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-25	夜不鏽鋼完全固定	φ 200mm	個	3,757	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-26	夜不鏽鋼完全固定	φ 250mm	個	4,573	不鏽鋼		台灣	管線固定	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
10-27	夜固定於牆耐震(不鏽鋼)		個	884	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-28	夜固定於樑側耐震(不鏽鋼)		個	2,024	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-29	夜固定於樓板耐震(不鏽鋼)		個	3,554	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-30	夜樑側樓板(加強)		個	397	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-31	夜樑側樓板(多管)		個	152	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-32	夜不鏽鋼樑側樓板(加強)		個	677	不鏽鋼		台灣	管線固定	
10-33	夜不鏽鋼樑側樓板(多管)		個	261	不鏽鋼		台灣	管線固定	

貳、工資

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-1、接氣工資							
1-1 日間接氣							
1-1-1	日防火巷穿孔		處	5,100	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-2	日防火巷丁字、套管 200下		處	9,213	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-3	日防火巷丁字、套管 250上		處	10,839	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-4	日防火巷切管旁通管 200下		處	10,703	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-5	日防火巷切管旁通管 250上		處	12,168	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-6	日防火巷預留丁字、套管		處	1,700	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-7	日柏油穿孔		處	9,906	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-8	日柏油丁字、套管 200下		處	10,693	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-9	日柏油丁字、套管 250上		處	12,446	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-10	日柏油切管附旁通管 200下		處	12,136	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-11	日柏油切管附旁通管 250上		處	13,892	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-12	日柏油預留丁字、套管		處	3,302	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-13	供給管共用管分歧接氣工資		處	2,550	所有管材(除PE管)	接氣	
1-1-14	日PE穿孔、管末端(防火巷)		處	5,100	PE管	接氣	
1-1-15	日PE雙向切管防火巷		處	9,213	PE管	接氣	
1-1-16	日PE單向切管防火巷		處	10,543	PE管	接氣	
1-1-17	日PE預留防火巷		處	1,700	PE管	接氣	
1-1-18	日PE穿孔、管末端(柏油)		處	5,733	PE管	接氣	
1-1-19	日PE雙向切管柏油		處	10,436	PE管	接氣	
1-1-20	日PE單向切管柏油		處	11,879	PE管	接氣	
1-1-21	日PE預留柏油		處	1,909	PE管	接氣	
1-1-22	日90mmPE取水器包工費		處	611	PE管	接氣	
1-1-23	日110mmPE取水器包工費		處	661	PE管	接氣	
1-1-24	日160mmPE取水器包工費		處	714	PE管	接氣	
1-2 夜間接氣							
1-2-1	夜防火巷穿孔		處	9,548	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-2	夜防火巷丁字、套管200下		處	17,728	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-3	夜防火巷丁字、套管250上		處	20,980	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-4	夜防火巷切管旁通管200下		處	20,088	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-5	夜防火巷切管旁通管250上		處	23,341	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-6	夜防火巷預留丁字、套管		處	3,182	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-7	夜柏油穿孔		處	18,871	所有管材(除PE管)	接氣	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
1-2-8	夜柏油丁字、套管 200下		處	20,525	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-9	夜柏油丁字、套管 250上		處	24,120	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-10	夜柏油切管附旁通管 200下		處	23,142	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-11	夜柏油切管附旁通管 250上		處	26,737	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-12	夜柏油預留丁字、套管		處	6,289	所有管材(除PE管)	接氣	
1-2-13	夜PE穿孔、管末端(防火巷)		處	9,548	PE管	接氣	
1-2-14	夜PE雙向切管防火巷		處	18,594	PE管	接氣	
1-2-15	夜PE單向切管防火巷		處	20,088	PE管	接氣	
1-2-16	夜PE預留防火巷		處	3,182	PE管	接氣	
1-2-17	夜PE穿孔、管末端(柏油)		處	10,522	PE管	接氣	
1-2-18	夜PE雙向切管柏油		處	20,013	PE管	接氣	
1-2-19	夜PE單向切管柏油		處	22,629	PE管	接氣	
1-2-20	夜PE預留柏油		處	3,507	PE管	接氣	
1-2-21	夜90mmPE取水器包工費		處	1,229	PE管	接氣	
1-2-22	夜110mmPE取水器包工費		處	1,336	PE管	接氣	
1-2-23	夜160mmPE取水器包工費		處	1,440	PE管	接氣	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
----	----	----	----	----	------------	------	----

貳-2、配管

2-1 日間配管							
2-1-1	日新設工資明	¢ 15mm	M	158	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-2	日新設工資明	¢ 20mm	M	175	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-3	日新設工資明	¢ 25mm	M	185	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-4	日新設工資明	¢ 32mm	M	208	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-5	日新設工資明	¢ 40mm	M	236	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-6	日新設工資明	¢ 50mm	M	279	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-7	日新設工資明	¢ 65mm	M	344	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-8	日新設工資明	¢ 80mm	M	386	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-9	日新設工資明	¢ 100mm	M	471	所有管材(除PE管)	配管	
2-1-10	日新設工資明	¢ 150mm	M	654	所有管材	配管	
2-1-11	日新設工資明	¢ 200mm	M	929	所有管材	配管	
2-1-12	日新設工資明	¢ 250mm	M	1,180	所有管材	配管	
2-1-13	日VI新設工資明	¢ 20mm	M	181	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-1-14	日VI新設工資明	¢ 25mm	M	193	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-1-15	日VI新設工資明	¢ 32mm	M	215	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-1-16	日VI新設工資明	\$ 40mm	M	245	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-1-17	日VI新設工資明	\$ 50mm	M	289	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-1-18	日VI新設工資明	\$ 65mm	M	357	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-1-19	日VI新設工資明	\$ 80mm	M	398	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-1-20	日VI新設工資明	\$ 100mm	M	491	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-2 日間配管暗管							
2-2-1	日PE管包工費(甲)	\$ 32mm	M	458	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-2	日PE管包工費(甲)	\$ 40mm	M	476	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-3	日PE管包工費(甲)	\$ 50mm	M	504	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-4	日PE管包工費(甲)	\$ 63mm	M	546	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-5	日PE管包工費(甲)	\$ 75mm	M	607	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-6	日PE管包工費(甲)	\$ 90mm	M	648	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-7	日PE管包工費(甲)	\$ 110mm	M	732	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-8	日PE管包工費(乙)	\$ 32mm	M	286	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-9	日PE管包工費(乙)	\$ 40mm	M	304	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-10	日PE管包工費(乙)	\$ 50mm	M	333	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-11	日PE管包工費(乙)	\$ 63mm	M	375	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-12	日PE管包工費(乙)	\$ 75mm	M	435	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-13	日PE管包工費(乙)	\$ 90mm	M	476	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-14	日PE管包工費(乙)	\$ 110mm	M	557	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-15	日PE管包工費(甲-1)	\$ 32mm	M	458	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-16	日PE管包工費(甲-1)	\$ 40mm	M	476	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-17	日PE管包工費(甲-1)	\$ 50mm	M	504	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-18	日PE管包工費(甲-1)	\$ 63mm	M	546	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-19	日PE管包工費(甲-1)	\$ 75mm	M	607	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-20	日PE管包工費(甲-1)	\$ 90mm	M	648	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-21	日PE管包工費(甲-1)	\$ 110mm	M	732	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-22	日新設工資暗甲	\$ 25mm	M	393	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-23	日新設工資暗甲	\$ 32mm	M	424	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-24	日新設工資暗甲	\$ 40mm	M	466	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-25	日新設工資暗甲	\$ 50mm	M	566	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-26	日新設工資暗甲	\$ 65mm	M	632	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-27	日新設工資暗甲	\$ 80mm	M	673	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-28	日新設工資暗甲	\$ 100mm	M	761	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-29	日新設工資暗甲	\$ 150mm	M	954	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-2-30	日新設工資暗甲	\$ 200mm	M	1,229	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-31	日新設工資暗甲	\$ 250mm	M	1,480	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-32	日新設工資暗甲	\$ 300mm	M	1,924	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-2-33	日新設工資暗乙	\$ 20mm	M	286	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-34	日新設工資暗乙	\$ 25mm	M	296	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-35	日新設工資暗乙	\$ 32mm	M	317	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-36	日新設工資暗乙	\$ 40mm	M	346	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-37	日新設工資暗乙	\$ 50mm	M	390	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-38	日新設工資暗乙	\$ 65mm	M	454	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-39	日新設工資暗乙	\$ 80mm	M	496	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-40	日新設工資暗乙	\$ 100mm	M	581	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-41	日新設工資暗乙	\$ 150mm	M	824	所有管材	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-42	日新設工資暗乙	\$ 200mm	M	1,101	所有管材	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-43	日新設工資暗乙	\$ 250mm	M	1,350	所有管材	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-44	日新設工資暗乙	\$ 300mm	M	1,755	所有管材	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-2-45	日新設工資暗丙	\$ 15mm	M	269	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-46	日新設工資暗丙	\$ 20mm	M	293	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-47	日新設工資暗丙	\$ 25mm	M	336	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-48	日新設工資暗丙	\$ 32mm	M	377	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-49	日新設工資暗丙	\$ 40mm	M	431	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-50	日新設工資暗丙	\$ 50mm	M	516	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-51	日新設工資暗丙	\$ 65mm	M	587	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-52	日新設工資暗丙	\$ 80mm	M	638	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-53	日新設工資暗丙	\$ 100mm	M	779	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-54	日新設工資暗丙	\$ 150mm	M	1,046	所有管材	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-55	日新設工資暗丙	\$ 200mm	M	1,399	所有管材	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-56	日新設工資暗丙	\$ 250mm	M	1,767	所有管材	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-57	日新設工資暗丙	\$ 300mm	M	2,297	所有管材	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-2-58	日新設工資暗甲-1	\$ 25mm	M	475	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-59	日新設工資暗甲-1	\$ 32mm	M	496	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-60	日新設工資暗甲-1	\$ 40mm	M	523	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-61	日新設工資暗甲-1	\$ 50mm	M	569	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-62	日新設工資暗甲-1	\$ 65mm	M	632	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-63	日新設工資暗甲-1	\$ 80mm	M	673	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-64	日新設工資暗甲-1	\$ 100mm	M	761	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-2-65	日新設工資暗甲-1	￠150mm	M	954	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-66	日新設工資暗甲-1	￠200mm	M	1,229	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-67	日新設工資暗甲-1	￠250mm	M	1,480	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-68	日新設工資暗甲-1	￠300mm	M	1,924	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-2-69	日可撓性鋼管工資	￠65mm	支	1,781	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-2-70	日可撓性鋼管工資	￠80mm	支	1,938	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-2-71	日可撓性鋼管工資	￠100mm	支	2,218	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-2-72	日可撓性鋼管工資	￠150mm	支	2,819	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-2-73	日可撓性鋼管工資	￠200mm	支	3,451	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-2-74	日可撓性鋼管工資	￠250mm	支	4,273	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-2-75	日可撓性鋼管工資	￠40mm	支	1,393	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-2-76	日可撓性鋼管工資	￠32mm	支	1,297	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-3	夜間配管						
2-3-1	夜新設工資明	￠15mm	M	318	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-2	夜新設工資明	￠20mm	M	350	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-3	夜新設工資明	￠25mm	M	376	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-4	夜新設工資明	￠32mm	M	416	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-5	夜新設工資明	￠40mm	M	472	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-6	夜新設工資明	￠50mm	M	560	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-7	夜新設工資明	￠65mm	M	690	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-8	夜新設工資明	￠80mm	M	773	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-9	夜新設工資明	￠100mm	M	947	所有管材(除PE管)	配管	
2-3-10	夜新設工資明	￠150mm	M	1,310	所有管材	配管	
2-3-11	夜新設工資明	￠200mm	M	1,860	所有管材	配管	
2-3-12	夜新設工資明	￠250mm	M	2,358	所有管材	配管	
2-3-13	夜VI新設工資明	￠20mm	M	365	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-3-14	夜VI新設工資明	￠25mm	M	390	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-3-15	夜VI新設工資明	￠32mm	M	431	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-3-16	夜VI新設工資明	￠40mm	M	492	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-3-17	夜VI新設工資明	￠50mm	M	585	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-3-18	夜VI新設工資明	￠65mm	M	714	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-3-19	夜VI新設工資明	￠80mm	M	800	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-3-20	夜VI新設工資明	￠100mm	M	983	VI管	配管	含VI管件填縫劑施作
2-4	夜間配管暗管						
2-4-1	夜PE管包工費(甲)	￠32mm	M	957	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-4-2	夜PE管包工費(甲)	\$ 40mm	M	993	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-3	夜PE管包工費(甲)	\$ 50mm	M	1,052	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-4	夜PE管包工費(甲)	\$ 63mm	M	1,136	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-5	夜PE管包工費(甲)	\$ 75mm	M	1,257	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-6	夜PE管包工費(甲)	\$ 90mm	M	1,340	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-7	夜PE管包工費(甲)	\$ 110mm	M	1,505	PE管	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-8	夜PE管包工費(乙)	\$ 32mm	M	590	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-9	夜PE管包工費(乙)	\$ 40mm	M	629	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-10	夜PE管包工費(乙)	\$ 50mm	M	682	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-11	夜PE管包工費(乙)	\$ 63mm	M	769	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-12	夜PE管包工費(乙)	\$ 75mm	M	891	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-13	夜PE管包工費(乙)	\$ 90mm	M	971	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-14	夜PE管包工費(乙)	\$ 110mm	M	1,137	PE管	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-15	夜PE管包工費(甲-1)	\$ 32mm	M	957	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-16	夜PE管包工費(甲-1)	\$ 40mm	M	993	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-17	夜PE管包工費(甲-1)	\$ 50mm	M	1,052	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-18	夜PE管包工費(甲-1)	\$ 63mm	M	1,136	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-19	夜PE管包工費(甲-1)	\$ 75mm	M	1,257	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-20	夜PE管包工費(甲-1)	\$ 90mm	M	1,340	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-21	夜PE管包工費(甲-1)	\$ 110mm	M	1,505	PE管	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-22	夜新設工資暗甲	\$ 25mm	M	732	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-23	夜新設工資暗甲	\$ 32mm	M	817	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-24	夜新設工資暗甲	\$ 40mm	M	898	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-25	夜新設工資暗甲	\$ 50mm	M	1,025	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-26	夜新設工資暗甲	\$ 65mm	M	1,177	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-27	夜新設工資暗甲	\$ 80mm	M	1,377	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-28	夜新設工資暗甲	\$ 100mm	M	1,566	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-29	夜新設工資暗甲	\$ 150mm	M	1,952	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-30	夜新設工資暗甲	\$ 200mm	M	2,505	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-31	夜新設工資暗甲	\$ 250mm	M	3,003	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-32	夜新設工資暗甲	\$ 300mm	M	3,734	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(人工挖掘)
2-4-33	夜新設工資暗乙	\$ 20mm	M	589	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-34	夜新設工資暗乙	\$ 25mm	M	613	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-35	夜新設工資暗乙	\$ 32mm	M	654	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-36	夜新設工資暗乙	\$ 40mm	M	710	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-4-37	夜新設工資暗乙	§ 50mm	M	798	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-38	夜新設工資暗乙	§ 65mm	M	926	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-39	夜新設工資暗乙	§ 80mm	M	1,011	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-40	夜新設工資暗乙	§ 100mm	M	1,182	所有管材(除PE管)	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-41	夜新設工資暗乙	§ 150mm	M	1,675	所有管材	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-42	夜新設工資暗乙	§ 200mm	M	2,229	所有管材	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-43	夜新設工資暗乙	§ 250mm	M	2,729	所有管材	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-44	夜新設工資暗乙	§ 300mm	M	3,424	所有管材	配管	建築線內泥土路面或後巷水泥地之配管
2-4-45	夜新設工資暗丙	§ 15mm	M	545	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-46	夜新設工資暗丙	§ 20mm	M	595	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-47	夜新設工資暗丙	§ 25mm	M	679	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-48	夜新設工資暗丙	§ 32mm	M	764	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-49	夜新設工資暗丙	§ 40mm	M	876	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-50	夜新設工資暗丙	§ 50mm	M	1,043	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-51	夜新設工資暗丙	§ 65mm	M	1,189	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-52	夜新設工資暗丙	§ 80mm	M	1,289	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-53	夜新設工資暗丙	§ 100mm	M	1,572	所有管材(除PE管)	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-54	夜新設工資暗丙	§ 150mm	M	2,110	所有管材	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-55	夜新設工資暗丙	§ 200mm	M	2,823	所有管材	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-56	夜新設工資暗丙	§ 250mm	M	3,564	所有管材	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-57	夜新設工資暗丙	§ 300mm	M	3,424	所有管材	配管	建築線內混凝土、鋼筋混凝土之配管
2-4-58	夜新設工資暗甲-1	§ 25mm	M	995	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-59	夜新設工資暗甲-1	§ 32mm	M	1,034	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-60	夜新設工資暗甲-1	§ 40mm	M	1,094	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-61	夜新設工資暗甲-1	§ 50mm	M	1,181	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-62	夜新設工資暗甲-1	§ 65mm	M	1,306	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-63	夜新設工資暗甲-1	§ 80mm	M	1,394	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-64	夜新設工資暗甲-1	§ 100mm	M	1,566	所有管材(除PE管)	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-65	夜新設工資暗甲-1	§ 150mm	M	1,952	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-66	夜新設工資暗甲-1	§ 200mm	M	2,505	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-67	夜新設工資暗甲-1	§ 250mm	M	3,003	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-68	夜新設工資暗甲-1	§ 300mm	M	3,734	所有管材	配管	柏油路管溝內施工(機械挖掘)
2-4-69	夜可撓性鋼管工資	§ 65mm	支	3,636	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-4-70	夜可撓性鋼管工資	§ 80mm	支	3,958	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-4-71	夜可撓性鋼管工資	§ 100mm	支	4,514	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-4-72	夜可撓性鋼管工資	φ 150mm	支	5,088	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-4-73	夜可撓性鋼管工資	φ 200mm	支	5,560	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-4-74	夜可撓性鋼管工資	φ 250mm	支	6,224	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-4-75	夜可撓性鋼管工資	φ 40mm	支	2,877	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
2-4-76	夜可撓性鋼管工資	φ 32mm	支	2,692	不鏽鋼	配管	螺絲安裝按放防蝕處理
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-3、組裝/安裝							
3-1 安裝							
3-1-1	拆裝瓦斯表	4~6燈	個	234		拆裝表	現場使用既設瓦斯表，施工過程先拆卸，待配管後即安裝
3-1-2	拆裝瓦斯表	10燈	個	350		拆裝表	現場使用既設瓦斯表，施工過程先拆卸，待配管後即安裝
3-1-3	拆裝瓦斯表	16燈	個	527		拆裝表	現場使用既設瓦斯表，施工過程先拆卸，待配管後即安裝
3-1-4	拆裝瓦斯表	25燈	個	704		拆裝表	現場使用既設瓦斯表，施工過程先拆卸，待配管後即安裝
3-1-5	拆裝瓦斯表	40燈	個	881		拆裝表	現場使用既設瓦斯表，施工過程先拆卸，待配管後即安裝
3-1-6	拆裝瓦斯表	65燈	個	1,056		拆裝表	現場使用既設瓦斯表，施工過程先拆卸，待配管後即安裝
3-1-7	拆裝瓦斯表	100燈	個	1,761		拆裝表	現場使用既設瓦斯表，施工過程先拆卸，待配管後即安裝
3-1-8	日表位組合	φ 20mm	個	180	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-9	日表位組合	φ 25mm	個	180	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-10	日表位組合	φ 32mm	個	180	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-11	日表位組合	φ 40mm	個	325	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-12	日表位組合	φ 50mm	個	325	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-13	日表位組合	φ 65mm	個	325	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-14	日表位組合	φ 80mm	個	453	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-15	日表位組合	φ 100mm	個	453	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-16	日表位組合	φ 150mm	個	10,654	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-17	日 φ 32mm軟墊閘閥包工費		個	1,016	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-18	日 φ 50mm軟墊閘閥包工費		個	1,221	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-19	日 φ 80mm軟墊閘閥包工費		個	1,400	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-20	日 φ 100mm軟墊閘閥包工費		個	1,588	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-21	日 φ 150mm軟墊閘閥包工費		個	1,796	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-22	日 φ 200mm軟墊閘閥包工費		個	2,414	鑄鐵	按放閘閥	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
3-1-23	日萬向接頭組裝工資		個	12,672	鋁合金	按放固定	含變位測試
3-1-24	夜表位組合	φ 20mm	個	361	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-25	夜表位組合	φ 25mm	個	361	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-26	夜表位組合	φ 32mm	個	361	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-27	夜表位組合	φ 40mm	個	653	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-28	夜表位組合	φ 50mm	個	653	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-29	夜表位組合	φ 65mm	個	653	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-30	夜表位組合	φ 80mm	個	905	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-31	夜表位組合	φ 100mm	個	905	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-32	夜表位組合	φ 150mm	個	21,310	鍍鋅鋼材	表位組合	
3-1-33	夜 φ 32mm軟墊閘閥包工費		個	2,033	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-34	夜 φ 50mm軟墊閘閥包工費		個	2,446	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-35	夜 φ 80mm軟墊閘閥包工費		個	2,810	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-36	夜 φ 100mm軟墊閘閥包工費		個	3,177	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-37	夜 φ 150mm軟墊閘閥包工費		個	3,603	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-38	夜 φ 200mm軟墊閘閥包工費		個	4,831	鑄鐵	按放閘閥	
3-1-39	夜萬向接頭組裝工資		個	24,932	鋁合金	按放固定	含變位測試
3-2 固定							
3-2-1	固定安裝		個	507			不含材料，僅固定料件之拆卸及再重新安裝工資
3-2-2	開關按放		個	100		安裝開關	球閘開關安裝工資
3-2-3	吊環按放	80mm以下	個	196	不鏽鋼	管線固定	
3-2-4	三角固定架按放(不鏽鋼)		個	970	不鏽鋼	管線固定	
3-2-5	四角固定架按放(不鏽鋼)		個	1,213	不鏽鋼	管線固定	
3-2-6	吊環按放	100-200mm	個	329	不鏽鋼	管線固定	
3-2-7	多管型管夾按放(不鏽鋼)		個	215	不鏽鋼	管線固定	
3-2-8	喜得釘固定按放	20-32mm	個	49	不鏽鋼	管線固定	
3-2-9	膨脹螺絲按放	40mm以上	個	73	不鏽鋼	管線固定	
3-2-10	日不鏽鋼完全固定按放	25mm以下	個	1,741	不鏽鋼	管線固定	
3-2-11	日不鏽鋼完全固定按放	50mm以下	個	2,946	不鏽鋼	管線固定	
3-2-12	日不鏽鋼完全固定按放	100mm以下	個	3,938	不鏽鋼	管線固定	
3-2-13	日不鏽鋼完全固定按放	φ 150mm	個	5,516	不鏽鋼	管線固定	
3-2-14	日不鏽鋼完全固定按放	φ 200mm	個	7,686	不鏽鋼	管線固定	
3-2-15	日不鏽鋼完全固定按放	φ 250mm	個	9,357	不鏽鋼	管線固定	
3-2-16	日固定於牆耐震按放(不鏽鋼)		個	1,252	不鏽鋼	管線固定	
3-2-17	日固定於樑側耐震按放(不鏽鋼)		個	2,866	不鏽鋼	管線固定	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
3-2-18	日固定於樓板耐震按放(不鏽鋼)		個	5,033	不鏽鋼	管線固定	
3-2-19	日樑側樓板按放(加強)		個	516	不鏽鋼	管線固定	
3-2-20	日樑側樓板按放(多管)		個	199	不鏽鋼	管線固定	
3-2-21	日不鏽鋼樑側樓板按放(加強)		個	878	不鏽鋼	管線固定	
3-2-22	日不鏽鋼樑側樓板按放(多管)		個	338	不鏽鋼	管線固定	
3-2-23	夜不鏽鋼完全固定按放	25mm以下	個	3,355	不鏽鋼	管線固定	
3-2-24	夜不鏽鋼完全固定按放	50mm以下	個	5,871	不鏽鋼	管線固定	
3-2-25	夜不鏽鋼完全固定按放	100mm以下	個	8,597	不鏽鋼	管線固定	
3-2-26	夜不鏽鋼完全固定按放	φ 150mm	個	9,713	不鏽鋼	管線固定	
3-2-27	夜不鏽鋼完全固定按放	φ 200mm	個	12,766	不鏽鋼	管線固定	
3-2-28	夜不鏽鋼完全固定按放	φ 250mm	個	16,399	不鏽鋼	管線固定	
3-2-29	夜固定於牆耐震按放(不鏽鋼)		個	1,451	不鏽鋼	管線固定	
3-2-30	夜固定於樑側耐震按放(不鏽鋼)		個	3,786	不鏽鋼	管線固定	
3-2-31	夜固定於樓板耐震按放(不鏽鋼)		個	6,349	不鏽鋼	管線固定	
3-2-32	夜樑側樓板按放(加強)		個	1,154	不鏽鋼	管線固定	
3-2-33	夜樑側樓板按放(多管)		個	432	不鏽鋼	管線固定	
3-2-34	夜不鏽鋼樑側樓板按放(加強)		個	1,964	不鏽鋼	管線固定	
3-2-35	夜不鏽鋼樑側樓板按放(多管)		個	735	不鏽鋼	管線固定	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
----	----	----	----	----	------------	------	----

貳-4、拆除

4-1 拆管工資							
4-1-1	拆除用戶管供丁防火巷		處	1,867	所有管材	拆管	
4-1-2	日撤除工資	φ 15mm	M	60	所有管材	拆管	
4-1-3	日撤除工資	φ 20mm	M	60	所有管材	拆管	
4-1-4	日撤除工資	φ 25mm	M	60	所有管材	拆管	
4-1-5	日撤除工資	φ 32mm	M	101	所有管材	拆管	
4-1-6	日撤除工資	φ 40mm	M	101	所有管材	拆管	
4-1-7	日撤除工資	φ 50mm	M	101	所有管材	拆管	
4-1-8	日撤除工資	φ 65mm	M	137	所有管材	拆管	
4-1-9	日撤除工資	φ 80mm	M	137	所有管材	拆管	
4-1-10	日撤除工資	φ 100mm	M	203	所有管材	拆管	
4-1-11	日撤除工資	φ 150mm	M	272	所有管材	拆管	
4-1-12	日撤除工資	φ 200mm	M	408	所有管材	拆管	
4-1-13	日撤除工資	φ 250mm	M	475	所有管材	拆管	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
4-1-14	日拆裝工資	\$ 20mm	M	208	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-15	日拆裝工資	\$ 25mm	M	218	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-16	日拆裝工資	\$ 32mm	M	259	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-17	日拆裝工資	\$ 40mm	M	287	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-18	日拆裝工資	\$ 50mm	M	331	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-19	日拆裝工資	\$ 65mm	M	414	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-20	日拆裝工資	\$ 80mm	M	456	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-21	日拆裝工資	\$ 100mm	M	573	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-22	日拆裝工資	\$ 150mm	M	790	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-23	日拆裝工資	\$ 200mm	M	1,135	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-24	日拆裝工資	\$ 250mm	M	1,418	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-25	日VI拆裝工資明	\$ 20mm	M	215	VI管	拆裝	
4-1-26	日VI拆裝工資明	\$ 25mm	M	228	VI管	拆裝	
4-1-27	日VI拆裝工資明	\$ 32mm	M	268	VI管	拆裝	
4-1-28	日VI拆裝工資明	\$ 40mm	M	298	VI管	拆裝	
4-1-29	日VI拆裝工資明	\$ 50mm	M	343	VI管	拆裝	
4-1-30	日VI拆裝工資明	\$ 65mm	M	427	VI管	拆裝	
4-1-31	日VI拆裝工資明	\$ 80mm	M	472	VI管	拆裝	
4-1-32	日VI拆裝工資明	\$ 100mm	M	596	VI管	拆裝	
4-1-33	日拆除供丁柏油超過6公尺		處	6,064	所有管材	拆除	
4-1-34	日拆除供丁柏油6公尺以下		處	4,321	所有管材	拆除	
4-1-35	夜撤除工資	\$ 15mm	M	120	所有管材	拆管	
4-1-36	夜撤除工資	\$ 20mm	M	120	所有管材	拆管	
4-1-37	夜撤除工資	\$ 25mm	M	120	所有管材	拆管	
4-1-38	夜撤除工資	\$ 32mm	M	203	所有管材	拆管	
4-1-39	夜撤除工資	\$ 40mm	M	203	所有管材	拆管	
4-1-40	夜撤除工資	\$ 50mm	M	203	所有管材	拆管	
4-1-41	夜撤除工資	\$ 65mm	M	272	所有管材	拆管	
4-1-42	夜撤除工資	\$ 80mm	M	272	所有管材	拆管	
4-1-43	夜撤除工資	\$ 100mm	M	408	所有管材	拆管	
4-1-44	夜撤除工資	\$ 150mm	M	543	所有管材	拆管	
4-1-45	夜撤除工資	\$ 200mm	M	818	所有管材	拆管	
4-1-46	夜撤除工資	\$ 250mm	M	953	所有管材	拆管	
4-1-47	夜拆裝工資	\$ 20mm	M	414	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-48	夜拆裝工資	\$ 25mm	M	437	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
4-1-49	夜拆裝工資	\$ 32mm	M	518	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-50	夜拆裝工資	\$ 40mm	M	576	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-51	夜拆裝工資	\$ 50mm	M	663	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-52	夜拆裝工資	\$ 65mm	M	825	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-53	夜拆裝工資	\$ 80mm	M	909	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-54	夜拆裝工資	\$ 100mm	M	1,150	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-55	夜拆裝工資	\$ 150mm	M	1,582	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-56	夜拆裝工資	\$ 200mm	M	2,270	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-57	夜拆裝工資	\$ 250mm	M	2,836	所有管材(除PE、VI管)	拆裝	
4-1-58	夜VI拆裝工資明	\$ 20mm	M	427	VI管	拆裝	
4-1-59	夜VI拆裝工資明	\$ 25mm	M	454	VI管	拆裝	
4-1-60	夜VI拆裝工資明	\$ 32mm	M	537	VI管	拆裝	
4-1-61	夜VI拆裝工資明	\$ 40mm	M	599	VI管	拆裝	
4-1-62	夜VI拆裝工資明	\$ 50mm	M	692	VI管	拆裝	
4-1-63	夜VI拆裝工資明	\$ 65mm	M	855	VI管	拆裝	
4-1-64	夜VI拆裝工資明	\$ 80mm	M	946	VI管	拆裝	
4-1-65	夜VI拆裝工資明	\$ 100mm	M	1,195	VI管	拆裝	
4-1-66	夜拆除供丁柏油超過6公尺		處	11,505	所有管材	拆除	
4-1-67	夜拆除供丁柏油6公尺以下		處	11,505	所有管材	拆除	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-5、焊接/鑽孔							
5-1	焊接工資						
5-1-1	日銲接	\$ 20mm	處	456	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-2	日銲接	\$ 25mm	處	512	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-3	日銲接	\$ 32mm	處	638	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-4	日銲接	\$ 40mm	處	773	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-5	日銲接	\$ 50mm	處	898	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-6	日銲接	\$ 65mm	處	1,088	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-7	日銲接	\$ 80mm	處	1,245	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-8	日銲接	\$ 100mm	處	1,549	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-9	日銲接	\$ 150mm	處	2,044	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-10	日銲接	\$ 200mm	處	2,692	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-11	日銲接	\$ 250mm	處	3,366	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-12	日銲接	\$ 300mm	處	4,101	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-1-13	日銲接	φ 350mm	處	4,970	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-14	日銲接	φ 500mm	處	6,162	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-15	夜銲接	φ 20mm	處	873	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-16	夜銲接	φ 25mm	處	970	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-17	夜銲接	φ 32mm	處	1,225	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-18	夜銲接	φ 40mm	處	1,457	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-19	夜銲接	φ 50mm	處	1,700	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-20	夜銲接	φ 65mm	處	2,074	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-21	夜銲接	φ 80mm	處	2,352	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-22	夜銲接	φ 100mm	處	2,938	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-23	夜銲接	φ 150mm	處	3,866	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-24	夜銲接	φ 200mm	處	5,056	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-25	夜銲接	φ 250mm	處	6,270	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-26	夜銲接	φ 300mm	處	7,034	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-27	夜銲接	φ 350mm	處	7,354	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-1-28	夜銲接	φ 500mm	處	11,456	所有管材(除PE管)	電銲焊接	國家合格證照銲工
5-2 鑽孔工資							
5-2-1	取心鑽孔	1"-2" (15cm)	孔	477	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-2	取心鑽孔	2" (15cm)	孔	546	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-3	取心鑽孔	3" (15cm)	孔	615	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-4	取心鑽孔	3.5" (15cm)	孔	681	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-5	取心鑽孔	4" (15cm)	孔	752	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-6	取心鑽孔	5" (15cm)	孔	958	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-7	取心鑽孔	6" (15cm)	孔	1,096	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-8	取心鑽孔	7" (15cm)	孔	1,505	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-9	取心鑽孔	8" (15cm)	孔	1,914	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-10	取心鑽孔	9" (15cm)	孔	2,735	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-11	取心鑽孔	10" (15cm)	孔	3,011	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-12	取心鑽孔	11" (15cm)	孔	3,556	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-13	取心鑽孔	12" (15cm)	孔	3,831	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-14	取心鑽孔	1"-2" (20cm)	孔	615	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-15	取心鑽孔	2" (20cm)	孔	683	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-16	取心鑽孔	3" (20cm)	孔	753	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-17	取心鑽孔	3.5" (20cm)	孔	821	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-18	取心鑽孔	4" (20cm)	孔	958	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-2-19	取心鑽孔	5" (20cm)	孔	1,230	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-20	取心鑽孔	6" (20cm)	孔	1,300	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-21	取心鑽孔	7" (20cm)	孔	1,914	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-22	取心鑽孔	8" (20cm)	孔	2,463	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-23	取心鑽孔	9" (20cm)	孔	3,011	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-24	取心鑽孔	10" (20cm)	孔	3,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-25	取心鑽孔	11" (20cm)	孔	4,243	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-26	取心鑽孔	12" (20cm)	孔	4,790	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-27	取心鑽孔	1" -2" (25cm)	孔	751	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-28	取心鑽孔	2" (25cm)	孔	820	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-29	取心鑽孔	3" (25cm)	孔	887	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-30	取心鑽孔	3.5" (25cm)	孔	1,025	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-31	取心鑽孔	4" (25cm)	孔	1,162	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-32	取心鑽孔	5" (25cm)	孔	1,366	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-33	取心鑽孔	6" (25cm)	孔	1,505	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-34	取心鑽孔	7" (25cm)	孔	2,190	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-35	取心鑽孔	8" (25cm)	孔	3,028	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-36	取心鑽孔	9" (25cm)	孔	3,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-37	取心鑽孔	10" (25cm)	孔	4,380	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-38	取心鑽孔	11" (25cm)	孔	5,200	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-39	取心鑽孔	12" (25cm)	孔	6,157	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-40	取心鑽孔	1" -2" (30cm)	孔	887	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-41	取心鑽孔	2" (30cm)	孔	958	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-42	取心鑽孔	3" (30cm)	孔	1,094	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-43	取心鑽孔	3.5" (30cm)	孔	1,230	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-44	取心鑽孔	4" (30cm)	孔	1,366	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-45	取心鑽孔	5" (30cm)	孔	1,641	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-46	取心鑽孔	6" (30cm)	孔	1,778	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-47	取心鑽孔	7" (30cm)	孔	2,599	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-48	取心鑽孔	8" (30cm)	孔	3,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-49	取心鑽孔	9" (30cm)	孔	4,654	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-50	取心鑽孔	10" (30cm)	孔	5,473	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-51	取心鑽孔	11" (30cm)	孔	6,295	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-52	取心鑽孔	12" (30cm)	孔	7,118	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-53	取心鑽孔	1" -2" (35cm)	孔	1,024	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-2-54	取心鑽孔	2" (35cm)	孔	1,162	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-55	取心鑽孔	3" (35cm)	孔	1,300	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-56	取心鑽孔	3.5" (35cm)	孔	1,366	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-57	取心鑽孔	4" (35cm)	孔	1,573	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-58	取心鑽孔	5" (35cm)	孔	1,913	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-59	取心鑽孔	6" (35cm)	孔	2,326	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-60	取心鑽孔	7" (35cm)	孔	2,737	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-61	取心鑽孔	8" (35cm)	孔	4,515	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-62	取心鑽孔	9" (35cm)	孔	5,337	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-63	取心鑽孔	10" (35cm)	孔	6,706	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-64	取心鑽孔	11" (35cm)	孔	7,253	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-65	取心鑽孔	12" (35cm)	孔	8,349	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-66	取心鑽孔	1"-2" (40cm)	孔	1,162	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-67	取心鑽孔	2" (40cm)	孔	1,299	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-68	取心鑽孔	3" (40cm)	孔	1,437	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-69	取心鑽孔	3.5" (40cm)	孔	1,504	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-70	取心鑽孔	4" (40cm)	孔	1,779	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-71	取心鑽孔	5" (40cm)	孔	2,325	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-72	取心鑽孔	6" (40cm)	孔	2,463	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-73	取心鑽孔	7" (40cm)	孔	2,874	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-74	取心鑽孔	8" (40cm)	孔	4,790	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-75	取心鑽孔	9" (40cm)	孔	6,432	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-76	取心鑽孔	10" (40cm)	孔	7,937	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-77	取心鑽孔	11" (40cm)	孔	8,895	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-78	取心鑽孔	12" (40cm)	孔	9,307	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-79	取心鑽孔	1"-2" (45cm)	孔	1,299	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-80	取心鑽孔	2" (45cm)	孔	1,436	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-81	取心鑽孔	3" (45cm)	孔	1,641	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-82	取心鑽孔	3.5" (45cm)	孔	1,914	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-83	取心鑽孔	4" (45cm)	孔	1,984	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-84	取心鑽孔	5" (45cm)	孔	2,464	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-85	取心鑽孔	6" (45cm)	孔	2,735	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-86	取心鑽孔	7" (45cm)	孔	3,011	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-87	取心鑽孔	8" (45cm)	孔	5,610	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-88	取心鑽孔	9" (45cm)	孔	7,254	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-2-89	取心鑽孔	10" (45cm)	孔	8,759	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-90	取心鑽孔	11" (45cm)	孔	9,717	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-91	取心鑽孔	12" (45cm)	孔	10,675	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-92	取心鑽孔	1" -2" (50cm)	孔	1,573	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-93	取心鑽孔	2" (50cm)	孔	1,710	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-94	取心鑽孔	3" (50cm)	孔	1,779	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-95	取心鑽孔	3.5" (50cm)	孔	2,051	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-96	取心鑽孔	4" (50cm)	孔	2,188	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-97	取心鑽孔	5" (50cm)	孔	2,735	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-98	取心鑽孔	6" (50cm)	孔	2,941	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-99	取心鑽孔	7" (50cm)	孔	3,147	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-100	取心鑽孔	8" (50cm)	孔	6,706	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-101	取心鑽孔	9" (50cm)	孔	8,210	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-102	取心鑽孔	10" (50cm)	孔	10,538	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-103	取心鑽孔	11" (50cm)	孔	11,497	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-104	取心鑽孔	12" (50cm)	孔	11,905	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-105	取心鑽孔	1" -2" (55cm)	孔	1,710	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-106	取心鑽孔	2" (55cm)	孔	1,915	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-107	取心鑽孔	3" (55cm)	孔	2,050	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-108	取心鑽孔	3.5" (55cm)	孔	2,190	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-109	取心鑽孔	4" (55cm)	孔	2,326	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-110	取心鑽孔	5" (55cm)	孔	3,010	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-111	取心鑽孔	6" (55cm)	孔	3,147	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-112	取心鑽孔	7" (55cm)	孔	3,421	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-113	取心鑽孔	8" (55cm)	孔	7,389	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-114	取心鑽孔	9" (55cm)	孔	9,579	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-115	取心鑽孔	10" (55cm)	孔	11,223	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-116	取心鑽孔	11" (55cm)	孔	13,001	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-117	取心鑽孔	12" (55cm)	孔	14,234	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-118	取心鑽孔	1" -2" (60cm)	孔	1,913	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-119	取心鑽孔	2" (60cm)	孔	2,120	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-120	取心鑽孔	3" (60cm)	孔	2,327	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-121	取心鑽孔	3.5" (60cm)	孔	2,327	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-122	取心鑽孔	4" (60cm)	孔	2,462	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-123	取心鑽孔	5" (60cm)	孔	3,146	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-2-124	取心鑽孔	6" (60cm)	孔	3,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-125	取心鑽孔	7" (60cm)	孔	3,830	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-126	取心鑽孔	8" (60cm)	孔	8,458	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-127	取心鑽孔	9" (60cm)	孔	10,402	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-128	取心鑽孔	10" (60cm)	孔	12,044	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-129	取心鑽孔	11" (60cm)	孔	14,373	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-130	取心鑽孔	12" (60cm)	孔	16,014	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-131	取心鑽孔	1"-2" (65cm)	孔	2,122	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-132	取心鑽孔	2" (65cm)	孔	2,326	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-133	取心鑽孔	3" (65cm)	孔	2,735	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-134	取心鑽孔	3.5" (65cm)	孔	3,010	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-135	取心鑽孔	4" (65cm)	孔	3,147	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-136	取心鑽孔	5" (65cm)	孔	3,284	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-137	取心鑽孔	6" (65cm)	孔	3,830	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-138	取心鑽孔	7" (65cm)	孔	4,106	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-139	取心鑽孔	8" (65cm)	孔	9,032	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-140	取心鑽孔	9" (65cm)	孔	11,221	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-141	取心鑽孔	10" (65cm)	孔	13,276	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-142	取心鑽孔	11" (65cm)	孔	16,097	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-143	取心鑽孔	12" (65cm)	孔	18,751	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-144	取心鑽孔	1"-2" (70cm)	孔	2,395	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-145	取心鑽孔	2" (70cm)	孔	2,600	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-146	取心鑽孔	3" (70cm)	孔	3,010	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-147	取心鑽孔	3.5" (70cm)	孔	3,216	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-148	取心鑽孔	4" (70cm)	孔	3,283	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-149	取心鑽孔	5" (70cm)	孔	3,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-150	取心鑽孔	6" (70cm)	孔	3,969	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-151	取心鑽孔	7" (70cm)	孔	4,380	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-152	取心鑽孔	8" (70cm)	孔	9,580	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-153	取心鑽孔	9" (70cm)	孔	12,728	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-154	取心鑽孔	10" (70cm)	孔	14,370	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-155	取心鑽孔	11" (70cm)	孔	17,793	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-156	取心鑽孔	12" (70cm)	孔	20,528	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-157	取心鑽孔	1"-2" (75cm)	孔	2,599	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-158	取心鑽孔	2" (75cm)	孔	2,874	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-2-159	取心鑽孔	3" (75cm)	孔	3,420	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-160	取心鑽孔	3.5" (75cm)	孔	3,421	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-161	取心鑽孔	4" (75cm)	孔	3,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-162	取心鑽孔	5" (75cm)	孔	3,831	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-163	取心鑽孔	6" (75cm)	孔	4,380	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-164	取心鑽孔	7" (75cm)	孔	4,653	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-165	取心鑽孔	8" (75cm)	孔	10,128	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-166	取心鑽孔	9" (75cm)	孔	13,687	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-167	取心鑽孔	10" (75cm)	孔	16,014	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-168	取心鑽孔	11" (75cm)	孔	20,119	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-169	取心鑽孔	12" (75cm)	孔	22,858	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-170	取心鑽孔	1" -2" (80cm)	孔	3,011	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-171	取心鑽孔	2" (80cm)	孔	3,282	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-172	取心鑽孔	3" (80cm)	孔	3,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-173	取心鑽孔	3.5" (80cm)	孔	3,694	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-174	取心鑽孔	4" (80cm)	孔	3,830	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-175	取心鑽孔	5" (80cm)	孔	4,242	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-176	取心鑽孔	6" (80cm)	孔	5,064	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-177	取心鑽孔	7" (80cm)	孔	5,337	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-178	取心鑽孔	8" (80cm)	孔	12,317	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-179	取心鑽孔	9" (80cm)	孔	15,329	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-180	取心鑽孔	10" (80cm)	孔	17,793	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-181	取心鑽孔	11" (80cm)	孔	21,488	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-182	取心鑽孔	12" (80cm)	孔	24,775	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-183	取心鑽孔	1" -2" (85cm)	孔	3,215	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-184	取心鑽孔	2" (85cm)	孔	3,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-185	取心鑽孔	3" (85cm)	孔	3,830	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-186	取心鑽孔	3.5" (85cm)	孔	3,830	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-187	取心鑽孔	4" (85cm)	孔	4,037	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-188	取心鑽孔	5" (85cm)	孔	4,654	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-189	取心鑽孔	6" (85cm)	孔	5,337	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-190	取心鑽孔	7" (85cm)	孔	5,885	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-191	取心鑽孔	8" (85cm)	孔	13,823	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-192	取心鑽孔	9" (85cm)	孔	16,836	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-193	取心鑽孔	10" (85cm)	孔	19,160	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-2-194	取心鑽孔	11" (85cm)	孔	23,132	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-195	取心鑽孔	12" (85cm)	孔	27,648	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-196	取心鑽孔	1"-2" (90cm)	孔	3,420	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-197	取心鑽孔	2" (90cm)	孔	3,764	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-198	取心鑽孔	3" (90cm)	孔	4,106	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-199	取心鑽孔	3.5" (90cm)	孔	4,243	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-200	取心鑽孔	4" (90cm)	孔	4,448	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-201	取心鑽孔	5" (90cm)	孔	5,064	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-202	取心鑽孔	6" (90cm)	孔	5,748	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-203	取心鑽孔	7" (90cm)	孔	6,021	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-204	取心鑽孔	8" (90cm)	孔	14,370	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-205	取心鑽孔	9" (90cm)	孔	18,203	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-206	取心鑽孔	10" (90cm)	孔	21,625	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-207	取心鑽孔	11" (90cm)	孔	24,498	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-208	取心鑽孔	12" (90cm)	孔	28,881	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-209	取心鑽孔	1"-2" (95cm)	孔	3,695	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-210	取心鑽孔	2" (95cm)	孔	4,037	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-211	取心鑽孔	3" (95cm)	孔	4,380	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-212	取心鑽孔	3.5" (95cm)	孔	4,515	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-213	取心鑽孔	4" (95cm)	孔	4,790	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-214	取心鑽孔	5" (95cm)	孔	5,610	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-215	取心鑽孔	6" (95cm)	孔	6,432	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-216	取心鑽孔	7" (95cm)	孔	6,706	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-217	取心鑽孔	8" (95cm)	孔	15,603	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-218	取心鑽孔	9" (95cm)	孔	20,119	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-219	取心鑽孔	10" (95cm)	孔	23,679	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-220	取心鑽孔	11" (95cm)	孔	26,552	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-221	取心鑽孔	12" (95cm)	孔	32,165	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-222	取心鑽孔	1"-2" (100cm)	孔	4,036	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-223	取心鑽孔	2" (100cm)	孔	4,380	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-224	取心鑽孔	3" (100cm)	孔	4,515	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-225	取心鑽孔	3.5" (100cm)	孔	4,789	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-226	取心鑽孔	4" (100cm)	孔	5,064	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-227	取心鑽孔	5" (100cm)	孔	6,021	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-228	取心鑽孔	6" (100cm)	孔	7,118	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-2-229	取心鑽孔	7" (100cm)	孔	7,389	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-230	取心鑽孔	8" (100cm)	孔	16,833	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-231	取心鑽孔	9" (100cm)	孔	21,624	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-232	取心鑽孔	10" (100cm)	孔	26,551	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-233	取心鑽孔	11" (100cm)	孔	28,881	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-234	取心鑽孔	12" (100cm)	孔	35,177	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-235	取心鑽孔	5" (110cm)	孔	8,267	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-236	取心鑽孔	6" (110cm)	孔	9,744	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-237	取心鑽孔	7" (110cm)	孔	9,797	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-238	取心鑽孔	8" (110cm)	孔	19,104	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-239	取心鑽孔	5" (120cm)	孔	9,421	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-240	取心鑽孔	6" (120cm)	孔	11,767	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-241	取心鑽孔	7" (120cm)	孔	12,907	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-242	取心鑽孔	8" (120cm)	孔	22,974	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-243	取心鑽孔	5" (130cm)	孔	11,365	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-244	取心鑽孔	6" (130cm)	孔	13,872	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-245	取心鑽孔	7" (130cm)	孔	15,704	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-246	取心鑽孔	8" (130cm)	孔	25,889	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-247	取心鑽孔	5" (140cm)	孔	13,064	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-248	取心鑽孔	6" (140cm)	孔	15,269	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-249	取心鑽孔	7" (140cm)	孔	17,361	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-250	取心鑽孔	8" (140cm)	孔	27,073	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-251	取心鑽孔	5" (150cm)	孔	14,099	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-252	取心鑽孔	6" (150cm)	孔	16,502	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-253	取心鑽孔	7" (150cm)	孔	19,662	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-254	取心鑽孔	8" (150cm)	孔	32,053	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-255	取心鑽孔	5" (160cm)	孔	16,845	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-256	取心鑽孔	6" (160cm)	孔	19,723	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-257	取心鑽孔	7" (160cm)	孔	22,683	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-258	取心鑽孔	8" (160cm)	孔	37,509	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-259	取心鑽孔	5" (170cm)	孔	18,883	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-260	取心鑽孔	6" (170cm)	孔	22,215	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-261	取心鑽孔	7" (170cm)	孔	25,993	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-262	取心鑽孔	8" (170cm)	孔	40,262	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-263	取心鑽孔	5" (180cm)	孔	19,803	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-2-264	取心鑽孔	6"(180cm)	孔	23,597	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-265	取心鑽孔	7"(180cm)	孔	27,552	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-266	取心鑽孔	8"(180cm)	孔	44,558	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-267	取心鑽孔	5"(190cm)	孔	23,502	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-268	取心鑽孔	6"(190cm)	孔	27,083	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-269	取心鑽孔	7"(190cm)	孔	31,456	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-270	取心鑽孔	8"(190cm)	孔	49,154	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-271	取心鑽孔	5"(200cm)	孔	27,197	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-272	取心鑽孔	6"(200cm)	孔	29,399	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-273	取心鑽孔	7"(200cm)	孔	34,616	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-2-274	取心鑽孔	8"(200cm)	孔	54,344	鑽孔機	牆面鑽孔	含鑽孔機耗損
5-3 最低工資							
5-3-1	日配管最低工資		式	4,185			
5-3-2	日銲接最低工資		式	18,707			
5-3-3	日焊接最低工資,不做r-Ray		式	15,237			
5-3-4	夜配管最低工資		式	8,374			
5-3-5	夜銲接最低工資		式	37,410			
5-3-6	夜焊接最低工資,不做r-Ray		式	30,343			
5-4 非破壞檢查							
5-4-1	日 γ -RAY檢驗費		片	417		焊道檢測	
5-4-2	日 γ -RAY檢驗費(壹式)		式	13,385		焊道檢測	
5-4-3	日染色探傷		處	415		焊道檢測	
5-4-4	日染色探傷檢驗費(壹式)		式	13,385		焊道檢測	
5-4-5	夜 γ -RAY檢驗費		片	481		焊道檢測	
5-4-6	夜 γ -RAY檢驗費(壹式)		式	15,500		焊道檢測	
5-4-7	夜染色探傷		處	477		焊道檢測	
5-4-8	夜染色探傷檢驗費(壹式)		式	15,500		焊道檢測	
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-6、防蝕							
6-1 防蝕帶包覆							
6-1-1	日接氣防蝕夾口供丁		處	97	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-2	日接氣防蝕鑽孔供丁		處	97	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-3	日接氣防蝕單口供丁(單)		處	293	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-4	日接氣防蝕單口供丁(雙)		處	196	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-1-5	日接氣防蝕丁字頭切支管單		處	196	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-6	日接氣防蝕丁字頭切支管雙		處	97	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-7	日接氣防蝕本管鑽孔無供丁		處	49	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-8	夜接氣防蝕夾口供丁		處	200	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-9	夜接氣防蝕鑽孔供丁		處	200	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-10	夜接氣防蝕單口供丁(單)		處	597	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-11	夜接氣防蝕單口供丁(雙)		處	396	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-12	夜接氣防蝕丁字頭切支管單		處	396	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-13	夜接氣防蝕丁字頭切支管雙		處	200	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-14	夜接氣防蝕本管鑽孔無供丁		處	100	鍍鋅、鑄鐵管件	防蝕處理	
6-1-15	日包膠帶工資	15-25mm	M	61	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-16	日包膠帶工資	32-50mm	M	87	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-17	日包膠帶工資	65-80mm	M	107	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-18	日包膠帶工資	§ 100mm	M	144	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-19	日包膠帶工資	§ 150mm	M	188	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-20	日包膠帶工資	§ 200mm	M	232	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-21	日包膠帶工資	§ 250mm	M	276	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-22	止洩膏包工費	20-25mm	處	31	石油脂、不活性矽、防蝕劑	防蝕包覆	
6-1-23	止洩膏包工費	§ 32mm	處	35	石油脂、不活性矽、防蝕劑	防蝕包覆	
6-1-24	止洩膏包工費	§ 40mm	處	54	石油脂、不活性矽、防蝕劑	防蝕包覆	
6-1-25	止洩膏包工費	§ 50mm	處	93	石油脂、不活性矽、防蝕劑	防蝕包覆	
6-1-26	日包白膠帶工資	15-25mm	M	70	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-27	日包白膠帶工資	32-50mm	M	104	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-28	日包白膠帶工資	65-80mm	M	136	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-29	日包白膠帶工資	§ 100mm	M	178	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-30	日包白膠帶工資	§ 150mm	M	238	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-31	日包白膠帶工資	§ 200mm	M	297	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-32	日包白膠帶工資	§ 250mm	M	355	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-33	日包PVC防蝕膠帶工資	15-25mm	M	25	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-34	日包PVC防蝕膠帶工資	32-50mm	M	32	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-35	日包PVC防蝕膠帶工資	65-80mm	M	45	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-36	日包PVC防蝕膠帶工資	§ 100mm	M	52	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-37	日包PVC防蝕膠帶工資	§ 150mm	M	67	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-38	日包PVC防蝕膠帶工資	§ 200mm	M	81	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-39	日包PVC防蝕膠帶工資	§ 250mm	M	100	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-1-40	夜包膠帶工資	15-25mm	M	122	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-41	夜包膠帶工資	32-50mm	M	170	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-42	夜包膠帶工資	65-80mm	M	204	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-43	夜包膠帶工資	§ 100mm	M	271	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-44	夜包膠帶工資	§ 150mm	M	345	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-45	夜包膠帶工資	§ 200mm	M	424	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-46	夜包膠帶工資	§ 250mm	M	500	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-47	夜包白膠帶工資	15-25mm	M	135	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-48	夜包白膠帶工資	32-50mm	M	189	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-49	夜包白膠帶工資	65-80mm	M	230	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-50	夜包白膠帶工資	§ 100mm	M	306	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-51	夜包白膠帶工資	§ 150mm	M	397	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-52	夜包白膠帶工資	§ 200mm	M	488	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-53	夜包白膠帶工資	§ 250mm	M	581	PVC膠帶	防蝕包覆	
6-1-54	夜包PVC防蝕膠帶工資	15-25mm	M	51	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-55	夜包PVC防蝕膠帶工資	32-50mm	M	69	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-56	夜包PVC防蝕膠帶工資	65-80mm	M	87	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-57	夜包PVC防蝕膠帶工資	§ 100mm	M	107	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-58	夜包PVC防蝕膠帶工資	§ 150mm	M	132	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-59	夜包PVC防蝕膠帶工資	§ 200mm	M	163	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-1-60	夜包PVC防蝕膠帶工資	§ 250mm	M	204	PVC膠帶	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2 熱縮帶包覆							
6-2-1	日包紫熱縮帶工資	25mm以下	處	16	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-2	日包紫熱縮帶工資	50mm以下	處	26	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-3	日包紫熱縮帶工資	80mm以下	處	33	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-4	日包紫熱縮帶工資	§ 100mm	處	48	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-5	日包紫熱縮帶工資	§ 150mm	處	76	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-6	日包紫熱縮帶工資	§ 200mm	處	103	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-7	夜包紫熱縮帶工資	25mm以下	處	33	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-8	夜包紫熱縮帶工資	50mm以下	處	49	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-9	夜包紫熱縮帶工資	80mm以下	處	63	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-10	夜包紫熱縮帶工資	§ 100mm	處	85	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-11	夜包紫熱縮帶工資	§ 150mm	處	138	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮
6-2-12	夜包紫熱縮帶工資	§ 200mm	處	185	聚乙烯+防蝕粘劑	防蝕包覆	銲接防蝕包紮

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-3	塗裝工資						
6-3-1	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 25mm	M	9	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-2	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 32mm	M	10	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-3	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 40mm	M	10	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-4	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 50mm	M	10	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-5	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 65mm	M	15	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-6	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 80mm	M	15	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-7	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 100mm	M	26	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-8	日丹曹塗裝供給管工資	φ 25mm	式	60	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-9	日丹曹塗裝供給管工資	φ 32mm	式	100	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-10	日丹曹塗裝供給管工資	φ 40mm	式	114	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-11	日丹曹塗裝供給管工資	φ 50mm	式	143	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-12	日丹曹塗裝供給管工資	φ 65mm	式	218	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-13	日丹曹塗裝供給管工資	φ 80mm	式	257	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-14	日丹曹塗裝供給管工資	φ 100mm	式	445	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-15	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 25mm	M	17	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-16	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 32mm	M	19	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-17	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 40mm	M	19	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-18	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 50mm	M	19	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-19	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 65mm	M	30	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-20	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 80mm	M	30	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-21	日丹曹塗裝內暗管工資	φ 100mm	M	54	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-22	日丹曹塗裝供給管工資	φ 25mm	式	123	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-23	日丹曹塗裝供給管工資	φ 32mm	式	202	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-24	日丹曹塗裝供給管工資	φ 40mm	式	229	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-25	日丹曹塗裝供給管工資	φ 50mm	式	287	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-26	日丹曹塗裝供給管工資	φ 65mm	式	437	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-27	日丹曹塗裝供給管工資	φ 80mm	式	514	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-28	日丹曹塗裝供給管工資	φ 100mm	式	891	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-29	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 25mm	M	15	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-30	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 32mm	M	22	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-31	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 40mm	M	22	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	
6-3-32	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 50mm	M	22	丹曹防蝕帶, 土膏	防蝕包覆	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-3-33	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 65mm	M	30	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-34	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 80mm	M	30	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-35	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 100mm	M	49	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-36	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 25mm	式	128	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-37	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 32mm	式	203	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-38	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 40mm	式	232	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-39	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 50mm	式	297	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-40	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 65mm	式	430	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-41	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 80mm	式	507	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-42	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 100mm	式	774	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	
6-3-43	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 25mm	M	30	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-44	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 32mm	M	45	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-45	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 40mm	M	45	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-46	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 50mm	M	45	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-47	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 65mm	M	64	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-48	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 80mm	M	64	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-49	夜丹曹塗裝內暗管工資	φ 100mm	M	98	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-50	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 25mm	式	258	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-51	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 32mm	式	408	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-52	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 40mm	式	465	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-53	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 50mm	式	597	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-54	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 65mm	式	863	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-55	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 80mm	式	1,016	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-3-56	夜丹曹塗裝供給管工資	φ 100mm	式	1,547	丹曹防蝕帶.土膏	防蝕包覆	包日規PVC膠帶
6-4 支管旁通管按裝							
6-4-1	日支管旁通管		式	2,325		安裝旁通	不停氣作業
6-4-2	夜支管旁通管		式	3,509		安裝旁通	不停氣作業
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-7、管線試壓							
7-1	一般試氣						
7-1-1	日中壓氣密試驗及排氣		式	2,058		管線試/排氣	
7-1-2	夜中壓氣密試驗及排氣		式	2,623		管線試/排氣	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
7-1-3	中壓警示板及警示帶包工費		M	15			安放警示板及警示帶
7-1-4	高壓防卡劑及止洩帶包工費		M	24			安放警示板及警示帶
7-1-5	低壓氣密試驗		式	1,610		設備氣密	
7-2	24小時試氣						
7-2-1	中壓氣密試驗及排氣(24hr)		式	13,985	壓力計	管線試/排氣	
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-8、壓力相關設備							
8-1	日整壓器1"工資		個	2,494	鋼材	組裝固定	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備
8-2	日整壓器2"工資		個	4,545	鋼材	組裝固定	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備
8-3	夜整壓器1"工資		個	5,010	鋼材	組裝固定	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備
8-4	夜整壓器2"工資		個	10,640	鋼材	組裝固定	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備
貳-9、緊急遮斷設備							
9-1	安裝緊急遮斷閥						
9-1-1	裝遮斷閥(業務型)		式	1,667		配管	安裝遮斷閥
9-1-2	裝遮斷閥(附設旁通管)		式	7,512		配管	安裝遮斷閥
9-1-3	測試工資		式	6,302	設備施作完成測試		
9-1-4	設備迴路功能測試(大樓型)		式	31,514		設備迴路測試	
9-1-5	設備迴路功能測試(業務型)		式	6,302		設備迴路測試	
9-1-6	運費(大樓型)		式	9,452		搬運費	
9-1-7	運費(業務型)		式	4,725		搬運費	
9-1-8	教育訓練(大樓型)		式	6,302			個案完工對操作人員教育訓練
9-1-9	教育訓練(業務型)		式	4,725			個案完工對操作人員教育訓練
9-1-10	鑽孔		式	7,089	鑽孔機	牆面鑽孔	
9-1-11	高空自走車運費		趟	6,097		高空作業	單趟運送
9-1-12	高空自走車		日	4,725		高空作業	
9-1-13	設備迴路功能測試(低壓型)		式	4,725		設備迴路測試	
9-1-14	教育訓練(低壓型)		式	7,089			個案完工操作教育訓練
9-1-15	教育訓練(集中抄表)		式	7,089			個案完工操作教育訓練
9-1-16	運費(低壓型)		式	4,725		搬運費	
9-1-17	配管線設備安裝及信號結線工資		M	746		配管工資+拉結線工資總和	1. 配管線設備安裝:E.M.T管總長度×439元/M 2. 信號線:E.M.T管總長度×307元/M
9-1-18	吊環		只	353			吊桿1.5M內，含膨脹螺絲

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
9-1-19	接線盒(含接線箱)		只	353			含固定螺絲
9-1-20	管排固定		只	826			含膨脹螺絲
9-1-21	管接(含盒接)		只	82			含扭斷螺絲
9-1-22	管夾		只	272			含膨脹螺絲
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-10、微電腦表通訊設備							
10-1	警報器		式	1,770			含組裝、測試
10-2	無線子機		式	2,439			含組裝、測試
10-3	拉結線工資		式	1,015			瓦斯表移位拉結線(5m以內)
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-11、道路施工費							
1-1 柏油路面處理							
11-1-1	日冷柏油(接氣位、工料)		m ²	997	瀝青混凝土	道路修復	
11-1-2	日冷柏油(管溝、工料)		M	592	瀝青混凝土	道路修復	
11-1-3	日柏油路面切割(雙邊)		M	216	瀝青混凝土	道路切割	
11-1-4	日紅磚路面切割(雙邊)		M	216	瀝青混凝土	道路切割	
11-1-5	夜冷柏油(接氣位、工料)		m ²	1,301	瀝青混凝土	道路修復	
11-1-6	夜冷柏油(管溝、工料)		M	722	瀝青混凝土	道路修復	
11-1-7	夜柏油路面切割(雙邊)		M	371	瀝青混凝土	道路切割	
11-1-8	夜紅磚路面切割(雙邊)		M	371	瀝青混凝土	道路切割	
瀝青混凝土刨除及加封							
11-2-1	日CLSM水泥級配小搬運		m ³	157	CLSM水泥	搬運費	
11-2-2	日CLSM管溝蓋鋼板		M	682	管溝鋪鋼板		供人車暫時通行
11-2-3	日CLSM管溝鋼板搬運費		式	6,879	鋼板	搬運費	
11-2-4	日CLSM 4.1m ³ 以上		m ³	4,193	高性能低強度混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-5	日CLSM 3.1-4.0 m ³		m ³	5,840	高性能低強度混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-6	日CLSM 2.1-3.0 m ³		m ³	6,125	高性能低強度混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-7	日CLSM 1.0-2.0 m ³		m ³	6,599	高性能低強度混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-8	瀝青補修未滿10m ² , 厚 20CM		m ²	3,969	瀝青混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-9	瀝青補修10m ² 以上未滿30m ²		m ²	3,523	瀝青混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-10	瀝青補修30m ² 以上, 厚 20CM		m ²	3,421	瀝青混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-11	瀝青銑刨及加鋪 300m ² 以上		m ²	883	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-12	瀝青銑刨5CM及加鋪 51-300m ²		m ²	964	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
11-2-13	瀝青銑刨5CM及加鋪 50m ² 以下		處	46,567	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-14	瀝青加鋪 300m ² 以上		m ²	615	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-15	瀝青加鋪 21-299m ²		m ²	732	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-16	瀝青加鋪 1- 20m ²		m ²	884	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-17	瀝青加鋪(器箱..) 2m ² 以內		m ²	1,191	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-18	瀝青加鋪(器箱..) 2m ² 以上		m ²	1,186	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-19	瀝青銑刨10CM及加鋪 300m ² 以上		m ²	1,430	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-20	瀝青銑刨10CM及加鋪 51-300m ²		m ²	1,467	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-21	瀝青銑刨10CM及加鋪 50m ² 以下		處	86,360	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-22	瀝青加鋪10CM 300m ² 以上		m ²	1,203	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-23	瀝青加鋪10CM 21-299m ²		m ²	1,240	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-24	瀝青加鋪10CM 1- 20m ²		m ²	1,301	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-25	瀝青加鋪10CM(器箱..) 2m ² 以內		m ²	1,837	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-26	瀝青加鋪10CM(器箱..) 2m ² 以上		m ²	1,723	瀝青混凝土	道路修復	路面銑刨加鋪連工帶料
11-2-27	夜CLSM水泥級配小搬運		m ³	310	CLSM	搬運費	
11-2-28	夜CLSM管溝蓋鋼板		M	1,250	鋼板		供人車暫時通行
11-2-29	夜CLSM管溝鋼板運搬費		式	7,740	鋼板	搬運費	
11-2-30	夜CLSM 4. 1m ³ 以上		m ³	5,790	高性能低強度混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-31	夜CLSM 3. 1-4. 0 m ³		m ³	6,551	高性能低強度混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-32	夜CLSM 2. 1-3. 0 m ³		m ³	6,835	高性能低強度混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-33	夜CLSM 1. 0-2. 0 m ³		m ³	7,203	高性能低強度混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-34	夜瀝青補修未10m ² , 厚20CM		m ²	4,293	瀝青混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-35	夜瀝青補修10以上未滿30m ²		m ²	3,742	瀝青混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-36	夜瀝青補修滿30m ² , 厚20CM		m ²	3,613	瀝青混凝土	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-37	樹脂水泥 8CM厚		m ²	19,383	樹脂水泥	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-38	樹脂水泥12CM厚		m ²	28,762	樹脂水泥	道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-39	噴霧封層		m ²	244		道路修復	載運、回填連工帶料
11-2-40	瀝青銑刨加鋪每移一處工地		處	3,000		道路修復	機具設備移動
11-2-41	道路下管線GPS測量定位		點	1,619		管線定位	量測繪圖及送審
11-3 回填							
11-3-1	日回填沙		m ³	5,918	回填粗/細沙	道路修復	載運、回填連工帶料
11-3-2	日回填級配		m ³	5,918	回填級配	道路修復	載運、回填連工帶料
11-3-3	夜回填沙		m ³	6,218	回填粗/細沙	道路修復	載運、回填連工帶料
11-3-4	夜回填級配		m ³	6,218	回填級配	道路修復	載運、回填連工帶料
11-3-5	土方按放工資		式	1,905		道路修復	路面修復人工

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
11-4 紅磚道修復							
11-4-1	人工銑刨加鋪最低工資		處	32,692		道路修復	
11-4-2	圓型太陽能引導器		個	5,730		道路修復	
11-4-3	反光貓眼		個	3,661		道路修復	
11-4-4	紅磚補修 (5m ² /處以下)		m ²	2,267		人行道修復	
11-4-5	紅磚補修 (5.01m ² /處以上)		m ²	2,049		人行道修復	
11-4-6	緣石補修		M	801		人行道修復	
11-4-7	高壓水泥磚 5m ² /處以下		m ²	2,679		人行道修復	
11-4-8	高壓水泥磚 5.01m ² /處以上		m ²	2,457		人行道修復	
11-4-9	彩色混凝土		m ²	24,295		人行道修復	
11-5 挖土機							
11-5-1	日挖土機(柏油路面)		式	17,887		道路施工	含駕駛操作、來回載運
11-5-2	日單獨租用挖土機		式	12,102		道路施工	不含駕駛操作
11-5-3	日單獨租用挖土機運費		式	1,906		道路施工	單趟運送
11-5-4	夜挖土機(柏油路面)		式	19,673		道路施工	含駕駛操作、來回載運
11-5-5	夜單獨租用挖土機		式	13,615		道路施工	不含駕駛操作
11-5-6	夜單獨租用挖土機運費		式	1,906		道路施工	單趟運送
11-5-7	破碎機		式	4,762		道路施工	機械打碎路面
11-5-8	板車費		式	5,714		道路施工	機具載運
11-5-9	堆高機(路面加鋪)		式	1,548		道路施工	
11-5-10	水車(小)		輛	4,641		道路施工	清洗路面
11-6 殘土處理							
11-6-1	日殘土處理		m ³	3,855	載運棄土	棄土處理費用	載運、合法棄土證明
11-6-2	夜殘土處理		m ³	3,940	載運棄土	棄土處理費用	載運、合法棄土證明
11-7 交通標線							
11-7-1	道路減速板		M	3,769	標號	道路修復	交通標線連工帶料
11-7-2	路面標線字圖50M以下10.15		處	5,463	道路熱拌塗料	道路修復	交通標線連工帶料
11-7-3	路面標線字圖50-100)10.15		處	9,236	道路熱拌塗料	道路修復	交通標線連工帶料
11-7-4	標線(10cm寬)		M	72	道路熱拌塗料	道路修復	交通標線連工帶料
11-7-5	標線(15cm寬)		M	108	道路熱拌塗料	道路修復	交通標線連工帶料
11-7-6	反光鈕		個	388		道路修復	
11-7-7	綠底、藍底、特殊紅底		M	118	道路熱拌塗料	道路修復	交通標線連工帶料
11-7-8	日義交指揮費		時	381			義交工區交通指揮
11-7-9	夜義交指揮費		時	473			義交工區交通指揮

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
11-8 回填料檢測							
11-8-1	級配篩分析		件	1,250	試驗室實驗		回填料檢測費用
11-8-2	土壤壓實度試驗		孔	1,876	試驗室實驗		回填料檢測費用
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-12、雜項工資							
12-1 搬運費							
12-1-1	運搬費(既有建築)		戶	439		運搬費用	
12-1-2	運搬費(新建築)		戶	218		運搬費用	
12-2 其他							
12-2-1	水泥砂漿粉刷		m ²	1,356		牆地補修	
12-2-2	屋內隔牆補修		m ²	1,115		牆地補修	
12-2-3	樓板及外牆補修		m ²	2,005		牆地補修	
12-2-4	水泥砂漿粉刷		M	202		牆地補修	
12-2-5	屋內隔牆補修		洞	165		牆地補修	
12-2-6	樓板及外牆補修		洞	277		牆地補修	
12-2-7	最低補修費		戶	666		牆地補修	
12-2-8	牆地修復費		式	1,015	水泥及矽利康修補	牆地修復費用	
12-2-9	工地清潔費		式	2,032		工區清潔	工區業主若需額外收取電梯使用費、停車費及工具使用電力及清潔等，依業主需收取金額以每式2,032元之倍數計價
12-2-10	施工勘查費		式	2,032		管線變更設計	未施工配合勘查現場作業，以1式2,032元為半日計價單位
12-2-11	日安裝器箱及底板		式	591		安放器箱及底板	
12-2-12	日穿牆工本費A(簡易補修)		洞	248	矽利康修補	牆地修復費用	牆厚24cm以上
12-2-13	日穿牆工本費B(簡易補修)		洞	215	矽利康修補	牆地修復費用	牆厚12cm
12-2-14	夜安裝器箱及底板		式	1,153		安放器箱及底板	
12-2-15	夜穿牆工本費A(簡易補修)		洞	413	矽利康修補	牆地修復費用	
12-2-16	夜穿牆工本費B(簡易補修)		洞	381	矽利康修補	牆地修復費用	
12-2-17	試氣費用		式	330			
12-2-18	排氣費		式	31			
12-2-19	瓦斯表底座A 50×40×50cm		式	4,524	白鐵	瓦斯表底座	
12-2-20	瓦斯表底座B 30×25×50cm		式	3,637	白鐵	瓦斯表底座	
12-2-21	日技工		式	3,305		技工工資	主要配管之技工，額外需增加人力時計入
12-2-22	日小工		式	2,923		小工工資	一般技工，額外需增加人力時計入
12-2-23	日排氣費點火試驗200M以上		式	7		管線復氣點火	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
12-2-24	日排 氣 費 運行排放		式	515	惰性氣體	管線氮氣排氣	
12-2-25	日閘門操作費		式	10,150		地下閘門啟閉	
12-2-26	日鋼管接氣工資 高、中壓		式	43,202		接氣	
12-2-27	日惰性氣體清管工料費		式	262	惰性氣體	清管	
12-2-28	夜技 工		式	6,611		技工工資	主要配管之技工，額外需增加人力時計入
12-2-29	夜小 工		式	5,847		小工工資	一般技工，額外需增加人力時計入
12-2-30	夜排氣費點火試驗200M以上		式	13		管線復氣點火	
12-2-31	夜排 氣 費 運行排放		式	1,324	惰性氣體	管線氮氣排氣	
12-2-32	夜整壓站操作費		式	235,221		配合整壓站降壓	
12-2-33	夜閘門操作費		式	18,371		地下閘門啟閉	
12-2-34	夜鑄鐵管接氣工資 中		式	26,639		接氣	
12-2-35	夜鋼管接氣工資 高、中壓		式	65,367		接氣	
12-2-36	夜惰性氣體清管工料費		式	464	惰性氣體	清管	
12-2-37	夜安放直埋閘手孔		式	38,234		安放閘門	
12-2-38	爐具位置配管定位(家庭)		式	833			家庭用戶
12-2-39	爐具位置配管定位(營業)		式	1,667			營業用戶
12-3 鷹架作業							
12-3-1	鷹架(4F以下)		式	17,420		鷹架搭設費用	連工帶料
12-3-2	鷹架(5~7F)		式	30,487		鷹架搭設費用	連工帶料
12-3-3	鷹架(8~10F)		式	43,552		鷹架搭設費用	連工帶料
12-3-4	鷹架		m2	361		鷹架搭設費用	連工帶料
12-3-5	鷹架用防墜夾板		張	361		鷹架搭設費用	連工帶料
12-4 吊車							
12-4-1	吊車(1~4F)		式	23,598		吊車施工	申請路權(含交管)
12-4-2	吊車(5~7F)		式	26,970		吊車施工	申請路權(含交管)
12-4-3	吊車(8~10F)		式	33,712		吊車施工	申請路權(含交管)
12-4-4	吊車(11~13F)		式	47,196		吊車施工	申請路權(含交管)
12-4-5	吊車(13~15F)		式	58,997		吊車施工	申請路權(含交管)
12-5 高空作業							
12-5-1	高空作業車1-7天,含運費		式	17,669		自走升降車	
12-5-2	高空作業車8-15天,含運費		式	28,885		自走升降車	
12-5-3	高空作業車16-30天,含運費		式	31,434		自走升降車	
12-6 工地安全措施							
12-6-1	隔離柵欄(長250cm，高96cm，底部寬38cm)		式	3,455			
12-6-2	安全圍籬(180cm*180cm)		式	1,626			

參、用戶停氣、復氣作業

項次	名稱	單位	單價	內容	計費說明	備註
參-1、停復氣費用						
1-1	用戶停氣作業費用	戶	200	家庭用戶		
1-2	用戶停氣作業費用	戶	500	商業用戶、服務業用戶		
1-3	用戶復氣作業費用	戶	460	家庭用戶		
1-4	用戶復氣作業費用	戶	760	商業用戶、服務業用戶		
1-5	管線變更或遷移作業費用			涉及管線變更或遷移，依工程類業務表內管或表外管計價方式收取		

肆、其他費用

項次	名稱	單位	單價	內容	計費說明	備註
肆-1、監管費用						
1-1	監造費	%	4		材料+工資加計百分比	
1-2	安全衛生費	%	2		材料+工資加計百分比	
1-3	保險費	%	1.25		材料+工資加計百分比	
1-4	管理費	%	10		材料+工資加計百分比	
項次	名稱	單位	單價	內容	計費說明	備註
肆-2、配合費用						
2-1	高樓特殊工程費				配管工資總和加乘係數	
2-1-1	新建築樓層特殊工程費				配管工資總和加乘係數	
2-1-1-1	1樓	係數	0			
2-1-1-2	2~8樓	係數	0.1~0.7	2樓0.1、3樓0.2、4樓0.3、5樓0.4、6樓0.5、7樓0.6、8樓0.7(地下一層以二樓計，依此類推)		
2-1-1-3	9~10樓	係數	0.9~1.1	9樓0.9、10樓1.1		
2-1-1-4	11~24樓	係數	1.3~2.5	11樓1.3、12樓1.3、13樓1.5、14樓1.5、15樓1.7、16樓1.7、17樓1.9、18樓1.9、19樓2.1、20樓2.1、21樓2.3、22樓2.3、23樓2.5、24樓2.5		
2-1-1-5	25樓以上	係數	2.5+0.005×樓層數	25樓以上每增一樓係數增加0.005		

項次	名稱	單位	單價	內容	計費說明	備註
2-1-2	樓層特殊工程費(銲接)				銲接工資總和加乘係數	
2-1-2-1	1樓	係數	0			
2-1-2-2	2~3樓	係數	0.1	2樓0.1、3樓0.1(地下一層以二樓計，依此類推)		
2-1-2-3	4~8樓	係數	0.15~0.3	4樓0.15、5樓0.19、6樓0.25、7樓0.25、8樓0.3		
2-1-2-4	9~16樓	係數	0.33~0.47	9樓0.33、10樓0.33、11樓0.37、12樓0.37、13樓0.4、14樓0.4、15樓0.47、16樓0.47		
2-1-2-5	17~24樓	係數	0.48~0.49	17樓0.48、18樓0.48、19樓0.48、20樓0.48、21樓0.49、22樓0.49、23樓0.49、24樓0.49		
2-1-2-6	25樓以上	係數	0.49+0.005×樓層數	每增一樓係數增加0.005		
2-2	一般公寓大廈無電梯				配管工資總和加乘係數	
2-2-1	1樓	係數	0.0			
2-2-2	2~4樓	係數	0.2			
2-2-3	5樓以上(含頂樓加蓋)	係數	0.4			
2-3	一般公寓大廈有電梯				配管工資總和加乘係數	
2-3-1	1樓	係數	0.0			
2-3-2	2樓以上	係數	0.2			
2-3-3	頂樓加蓋	係數	0.4			
2-4	樓層特殊工程費(r-ray檢驗費)				r-ray檢驗費加乘係數	
2-4-1	10樓以下	係數	0.1			
2-4-2	10樓(含)以上	係數	0.2			
2-5	特殊場所施工費	係數	0.3	特殊場所施工費之定義： 1、裝置管線配置於(A)隔間完成之天花板內、(B)架以完成之天花板內時，該部分配管工資以暗管內配管工資計價，銲接工資於設計時另加計0.30之特殊場所施工費。 2、裝置管線配置於下列場所時，該部分配管工資及銲接工資於設計時加計0.3之特殊場所施工費。 *地下室內預留孔穿樑配管部分。 *高度超過3.2公尺，須增設工作架始可施工。 *配置於外牆之立管，須搭設鷹架始可施工。(不含鷹架工料費) *配置於陽台鐵窗外，具危險性且施工困難。 *配置於營業性餐廳之廚房內，須移動已定位之爐具始可施工。 *配置於石棉板或浪板屋頂之上方，須站立其上始可施工。	配管工資加乘係數	
2-6	施工困難	式	1,563	須以特殊施工機具、工法施工、需攀爬、使用長梯或不易施工等情形		
2-7	日新建築施工配合費	戶	782	依新建築工進進度配合施工		
2-8	夜新建築施工配合費	戶	782	依新建築工進進度配合施工		